vitextra

WISSENSDATENBANKARTIKEL

Referenz der Listen und Spalten von Discussions

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Referenz der Listen und Spalten von Discussions 4

Überblick 4

Wie die Listen erstellt und erkannt werden 4

Discussions Boards 6

Discussions Topics 9

Discussions Posts 15

Discussions Subscriptions 18

Discussions Assets 19

Auswahlwerte 20

Was Sie in den Listen bearbeiten können 21

Referenz der Listen und Spalten von Discussions

Markdig.Syntax.QuoteBlock

Überblick

Discussions speichert alles in fünf Listen der Website, auf der das Board erstellt wurde: vier benutzerdefinierte Listen und eine Dokumentbibliothek. Es sind gewöhnliche SharePoint-Listen unter **Websiteinhalte**, die wie jede andere Liste den Websiteberechtigungen, der Versionierung, der Aufbewahrung und der Suche unterliegen. Dieser Artikel ist die Referenz für ihre Spalten – für Administratoren, die Ansichten, Berichte oder Flows auf den Listen aufbauen, und für alle, die ein Element von Hand korrigieren müssen. Wo die Daten liegen und was den Mandanten verlässt, behandelt KB10411. Wo Discussions Ihre Daten speichert: Listen, Spalten und Datenschutz; in diesem Artikel geht es um das Schema. Beschrieben wird die Version 26.10.3.

Wie die Listen erstellt und erkannt werden


Die Listen werden vom Webpart erstellt, wenn ein Websitebesitzer zum ersten Mal ein Board auf der Website anlegt (**New board** auf dem Bildschirm „Not Configured“). Dies erfordert die Berechtigung **Listen verwalten**. Jede Liste wird mit diesen Einstellungen erstellt:

- Versionierung **ein**, Inhaltstypen **aus**, Rasterbearbeitung **aus**, nicht ausgeblendet, in die Suchdurchforstung einbezogen;
- Anlagen **aktiviert** bei den vier Listen; Ordnererstellung nur in der Bibliothek aktiviert;
- jede benutzerdefinierte Spalte wird der Standardansicht hinzugefügt.

Die **Titel** der Listen stammen aus der Sprache der Benutzeroberfläche des Benutzers, der sie erstellt: *Discussions Boards*, *Discussions Topics*, *Discussions Posts*, *Discussions Subscriptions*, *Discussions Assets* auf einer englischen Website, *Доски обсуждений*, *Темы обсуждений*, *Сообщения обсуждений*, *Подписки обсуждений*, *Файлы обсуждений* auf einer russischen Website. Die Anzeigenamen der Spalten folgen derselben Regel; die internen Namen sind immer die in den Tabellen unten und beginnen immer mit `Vtx`.

Das Webpart ist nicht von den Titeln abhängig. Jede Liste wird an einer **Markierungsspalte** mit fester ID erkannt, sodass eine Liste frei umbenannt werden kann und trotzdem gefunden wird: Sie wird zuerst über ihren Standardtitel gesucht, dann unter den sichtbaren Listen derselben Vorlage anhand der Markierungsspalte.

Liste	Standardtitel	Vorlage	Markierungsspalte	Enthält
Boards	**Discussions Boards**	Benutzerdefinierte Liste	**Mode** (`VtxMode`)	Ein Element pro Board: Modus, Kategorien, Genehmigungsregel
Topics	**Discussions Topics**	Benutzerdefinierte Liste	**Board** (`VtxBoard`)	Ein Element pro Thema mit seinen Zählern und seinem Status
Posts	**Discussions Posts**	Benutzerdefinierte Liste	**Topic** (`VtxTopic`)	Ein Element pro Antwort, mit der übergeordneten Antwort und dem Threadpfad
Subscriptions	**Discussions Subscriptions**	Benutzerdefinierte Liste	**Target type** (`VtxTargetType`)	Wer welchem Board oder Thema folgt und wie oft
Assets	**Discussions Assets**	Dokumentbibliothek	**Discussions asset** (`VtxDiscussionsAsset`)	Inline-Bilder von Beiträgen, in einem Ordner pro Jahr



Die fünf Listen unter Websiteinhalte

Hinweis

Einer Website, die mit einer früheren Version eingerichtet wurde, fehlen möglicherweise die Liste **Discussions Subscriptions**, die Bibliothek **Discussions Assets** und die Moderationsspalten. Das Webpart fügt die fehlenden Listen und Spalten hinzu, sobald ein Benutzer mit **Listen verwalten** eine Seite öffnet, deren Webpart konfiguriert wurde, bevor es die beiden Listen gab; die Boardeinrichtung (**Create board** und **Use board**) führt immer dieselbe Prüfung aus, sodass auch von späteren Versionen eingeführte Spalten dort hinzugefügt werden. Eine bereits vorhandene Liste oder Spalte (erkannt an ihrer ID) wird nie doppelt erstellt; Benutzer ohne **Listen verwalten** suchen die Listen nur.

In den Tabellen unten bedeutet **Indiziert**, dass die Spalte mit einem SharePoint-Index erstellt wurde, damit Filter auf ihr bei großen Listen schnell bleiben. **Standard** ist der Wert, den SharePoint zuweist, wenn ein Element ohne die Spalte erstellt wird; das Webpart setzt die meisten Spalten explizit.

Discussions Boards

Ein Element pro Board. **Title** ist der Boardname, der in den Dropdownlisten **Board** angezeigt wird. Moderatoren bearbeiten den Titel, die Beschreibung, den Modus, die Kategorien und die Genehmigungseinstellung im Bereich **Board settings** des Webparts; das Listenformular ist eine Alternative.

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
Description	`VtxDescri`	Mehrere	Nein	Leer	Eine Beschr

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
	`ption`	Textzeilen (Nur-Text)			eibung des Boards, bearbeitet im Bereich **Board settings**; wird in dieser Version vom Webpart nicht angezeigt
Mode	`VtxMode`	Auswahl	Nein	*Discussion*, *QnA*, *Mixed*; Standard *Discussion*	Der Modus des Boards: nur Diskussionen, nur Fragen und Antworten oder beides. Neue Boards werden mit *Mixed* erstellt, sofern kein anderer Modus gewählt wird
Categories	`VtxCategories`	Mehrere Textzeilen (Nur-Text)	Nein	Leer	Die Kategorien des Boards, ein Name pro Zeile; siehe KB10423.

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					Themen mit Kategorien organisieren
Topics	VtxTopicCount	Zahl	Nein	0	Die Anzahl der Themen des Boards: wird bei der Erstellung auf 0 gesetzt, beim Erstellen eines Themas erhöht und beim Löschen eines Themas aus dem Webpart verringert (nach bestem Bemühen); wird in dieser Version vom Webpart nicht angezeigt
Require approval	VtxRequireApproval	Ja/Nein	Nein	Nein	*Ja*: Themen und Antworten von

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					Benutzern ohne **Listen verwalten** werden als *Pending* erstellt und warten in der Moderationswarteschlange

Discussions Topics

Ein Element pro Thema. **Title** ist der Thementitel; **Created** und **Created By** sind der Zeitpunkt des Postens und der Autor; **Attachments** enthält die an das Thema angehängten Dateien.

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
Body	`VtxBody`	Mehrere Textzeilen (erweiterter Rich-Text)	Nein	Leer	Der Text des Themas als bereinigtes HTML
Board	`VtxBoard`	Nachschlagen in **Discussions Boards** (Title)	Ja	—	Das Board, zu dem das Thema gehört
Category	`VtxCategory`	Einzelne Textzeile	Ja	Leer	Der Kategoriename; leer bei einem Thema ohne Kategorie

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
Type	`VtxTopicType`	Auswahl	Ja	*Discussion*, *Question*; Standard *Discussion*	Ob das Thema eine Diskussion oder eine Frage ist
Status	`VtxStatus`	Auswahl	Ja	*Open*, *Answered*, *Locked*; Standard *Open*	*Locked*, solange ein Moderator das Thema gesperrt hält; andernfalls *Answered*, wenn eine Antwort akzeptiert ist, und *Open*, wenn die Antwort markierung aufgehoben oder die akzeptierte Antwort gelöscht wird. Der vom Webpart angezeigte Beantwortet -Status wird aus **Accepted post** abgeleitet, nicht aus dieser

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					Spalte, sodass das Sperren einer Frage weder ihr Badge noch ihre Ansicht ändert
Pinned	`VtxIsSticky`	Ja/Nein	Ja	Nein	Angeheftete Themen werden zuerst aufgeführt
Featured	`VtxIsFeatured`	Ja/Nein	Ja	Nein	Wird in der Ansicht **Featured** angezeigt
Replies	`VtxReplyCount`	Zahl	Nein	0	Die Anzahl der genehmigten Antworten, vom Webpart gepflegt
Views	`VtxViewCount`	Zahl	Nein	0	Wird beim ersten Öffnen des Themas in einer Browsersitzung erhöht
Last activity	`VtxLastActivity`	Datum und Uhrzeit	Ja	—	Der Zeitpunkt der letzten

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					genehmigten Antwort (oder der Erstellungszeitpunkt); die Themenliste ist danach geordnet
Last reply by	`VtxLastReplyBy`	Person	Nein	—	Der Autor der letzten genehmigten Antwort – bei einer aus der Moderationswarteschlange genehmigten Antwort deren Autor, nicht der Moderator
Accepted post	`VtxAcceptedPostId`	Zahl	Nein	0	Die ID der akzeptierten Antwort in **Discussions Posts**; 0, wenn keine. Die Quelle des Beantwortet-Status: das Badge *Answered* und die Ansicht

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					Answered sind Themen mit einem Wert größer als 0, die Ansicht **Unanswered** sind Fragen mit 0
Likes	`VtxLikeCount`	Zahl	Nein	0	Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben für das Thema
Liked by	`VtxLikedBy`	Person (mehrere)	Nein	—	Die Benutzer, denen das Thema gefällt; eine Angabe pro Benutzer
Approval status	`VtxApprovalStatus`	Auswahl	Ja	*Approved*, *Pending*, *Rejected*; Standard *Approved*	Der Moderationsstatus; Mitglieder sehen *Approved*-Elemente und ihre eigenen, Moderatoren sehen alles
Mentions	`VtxMentions`	Person (mehrere)	Nein	—	Die im Text mit @ erwähnten

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					Benutzer, für Benachrichtigungen
Reports	`VtxReportCount`	Zahl	Ja	0	Die Anzahl der Meldungen; das Thema erscheint in der Moderationswarteschlange, solange sie größer als 0 ist
Reported by	`VtxReportedBy`	Person (mehrere)	Nein	—	Die Benutzer, die das Thema gemeldet haben; eine Meldung pro Benutzer
Legacy id	`VtxLegacyId`	Einzelne Textzeile	Ja	Leer	`{source list ID}:{item ID}` des klassischen Diskussionsforum-Elements, aus dem das Thema importiert wurde; lässt

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					den Importer bereits importierte Themen überspringen

Discussions Posts

Ein Element pro Antwort. **Title** wird auf *Re:* gefolgt vom Thementitel gesetzt; **Created** und **Created By** sind der Zeitpunkt des Postens und der Autor; **Attachments** enthält die an die Antwort angehängten Dateien.


Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
Body	`VtxBody`	Mehrere Textzeilen (erweiterter Rich-Text)	Nein	Leer	Der Text der Antwort als bereinigtes HTML
Topic	`VtxTopic`	Nachschlagen in **Discussions Topics** (Title)	Ja	—	Das Thema, zu dem die Antwort gehört
Parent post	`VtxParentPost`	Nachschlagen in **Discussions Posts** (Title)	Ja	—	Die Antwort, auf die diese antwortet; leer bei einer Antwort auf oberster Ebene
Path	`VtxPath`	Einzelne	Ja	Leer	Die vom

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
		Textzeile			Webpart geschriebenen IDs der übergeordneten Antworten, zum Beispiel `/12/15/`; `/` bei einer Antwort auf oberster Ebene
Depth	`VtxDepth`	Zahl	Nein	0	Die Verschachtelungsebene: 0 bei einer Antwort auf oberster Ebene, 1 bei einer Antwort darauf und so weiter
Is accepted answer	`VtxIsAccepted`	Ja/Nein	Nein	Nein	*Ja* bei der als Antwort akzeptierten Antwort; höchstens eine pro Thema
Likes	`VtxLikeCount`	Zahl	Nein	0	Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben für die Antwort

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
Liked by	`VtxLikedBy`	Person (mehrere)	Nein	–	Die Benutzer, denen die Antwort gefällt
Approval status	`VtxApprovalStatus`	Auswahl	Ja	*Approved*, *Pending*, *Rejected*; Standard *Approved*	Der Moderationsstatus der Antwort
Mentions	`VtxMentions`	Person (mehrere)	Nein	–	Die in der Antwort mit @ erwähnten Benutzer
Reports	`VtxReportCount`	Zahl	Ja	0	Die Anzahl der Meldungen zur Antwort
Reported by	`VtxReportedBy`	Person (mehrere)	Nein	–	Die Benutzer, die die Antwort gemeldet haben
Legacy id	`VtxLegacyId`	Einzelne Textzeile	Ja	Leer	`{source list ID}:{item ID}` der klassischen Antwort, aus der diese importiert

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					wurde

Die Nachschlagespalten zum Thema und zur übergeordneten Antwort werden **ohne** kaskadierendes oder einschränkendes Löschverhalten erstellt: Das Löschen eines Themas in der Liste löscht seine Antworten nicht, und das Löschen einer Antwort löscht die darunter liegenden Antworten nicht. Der Befehl **Delete** des Webparts verhält sich anders: Er löscht ein Thema zusammen mit allen seinen Antworten und den Inline-Bildern der Bibliothek **Discussions Assets**, und er verweigert das Löschen einer Antwort, die eigene Antworten hat. Das Webpart hängt Antworten, deren übergeordnetes Element fehlt, an die oberste Ebene des Threads an, damit nichts aus dem Blick verschwindet; siehe KB10432. Zähler, letzte Aktivität oder beste Antwort sehen falsch aus.



Die Liste „Discussions Topics“ in SharePoint

Discussions Subscriptions

Ein Element pro Benutzer und Ziel. **Title** ist `Board:ID` oder `Topic:ID`.

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
User	`VtxUser`	Person	Ja	—	Der Abonnent
Target type	`VtxTargetType`	Auswahl	Ja	*Board*, *Topic*; Standard *Board*	Ob das Abonnement ein Board oder ein

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
					Thema betrifft
Target id	`VtxTargetId`	Zahl	Ja	0	Die ID des Boardelements oder des Themenelements
Frequency	`VtxFrequency`	Auswahl	Nein	*Immediate*, *Daily*, *Weekly*; Standard *Immediate*	Wie oft der Abonnent benachrichtigt werden möchte
Board	`VtxBoard`	Nachschlagen in **Discussions Boards** (Title)	Ja	—	Das Board des Abonnements (auch bei Themenabonnements), damit ein Flow nach Board gruppieren kann

Ein Benutzer hat ein Element pro Ziel; erneutes Folgen mit einer anderen Häufigkeit aktualisiert das vorhandene Element, und das Beenden des Folgens löscht es. Der Autor eines Themas wird automatisch mit *Immediate* darauf abonniert. Das Webpart pflegt diese Liste nur; der E-Mail-Versand ist Aufgabe eines Power Automate-Flows, dessen Vertrag in KB10414. So funktionieren Benachrichtigungen in Discussions: Abonnements, Erwähnungen und Power Automate beschrieben ist.

Discussions Assets

Eine Dokumentbibliothek für die Bilder, die mit dem Editor in Themen und Antworten eingefügt werden (eingefügt, gezogen oder mit **Insert image** ausgewählt). Jedes Bild wird unter einem eindeutigen Namen in einen nach dem aktuellen Jahr benannten

Ordner (2026, 2027, …) hochgeladen, damit kein Ordner über den Schwellenwert der Listenansicht hinauswächst. Die Bibliothek hat eine einzige benutzerdefinierte Spalte:

Spalte	Interner Name	Typ	Indiziert	Standard / Werte	Zweck
Discussions asset	VtxDiscussionsAsset	Einzelne Textzeile	Nein	Leer	Nur Markierungsspalte; lässt die Bibliothek unabhängig von ihrem Titel erkennen

Dateien, die mit **Attach file** an ein Thema oder eine Antwort angehängt werden, werden **nicht** hier gespeichert – sie sind Listenelementanlagen des Themen- oder Antwortelements und werden mit dem Element in der Liste **Discussions Topics** oder **Discussions Posts** aufbewahrt.

Auswahlwerte

Die Auswahlspalten speichern unabhängig von der Sprache der Benutzeroberfläche die unten stehenden **englischen** Werte; das Webpart übersetzt sie für die Anzeige.

Spalte	Werte	Angezeigt als
Mode (VtxMode)	Discussion, QnA, Mixed	*Discussions only*, *Questions and answers only*, *Discussions and questions*
Type (VtxTopicType)	Discussion, Question	*Discussion*, *Question*
Status (VtxStatus)	Open, Answered, Locked	das Badge *Locked*; das Badge *Answered* wird aus **Accepted post** abgeleitet (siehe oben); *Open* hat kein Badge
Approval status (VtxApprovalStatus)	Approved, Pending, Rejected	die Badges *Awaiting approval* und *Rejected*; *Approved* hat kein Badge

Spalte	Werte	Angezeigt als
Target type (`VtxTargetType`)	`Board`, `Topic`	–
Frequency (`VtxFrequency`)	`Immediate`, `Daily`, `Weekly`	*Immediately*, *Daily digest*, *Weekly digest*

Was Sie in den Listen bearbeiten können

Das Webpart schreibt die Listen über die SharePoint-REST-API als angemeldeter Benutzer und liest sie bei jedem Laden erneut, sodass in den Listenformularen vorgenommene Änderungen beim nächsten Neuladen übernommen werden. Einige Spalten können gefahrlos bearbeitet werden, andere werden vom Webpart gepflegt und bleiben besser unangetastet:

Gefahrlos in der Liste bearbeitbar	Vom Webpart gepflegt
Title, **Description**, **Mode**, **Categories**, **Require approval** eines Boards – oder, bequemer, der Bereich **Board settings** des Webparts	**Replies**, **Views**, **Last activity**, **Last reply by** eines Themas und **Topics** eines Boards (werden bei Aktivität neu berechnet; ein manueller Wert bleibt bis zur nächsten Antwort, zum nächsten Aufruf oder zum nächsten erstellten oder gelöschten Thema erhalten)
Category, **Pinned**, **Featured**, **Status** (*Locked*), **Approval status** eines Themas oder einer Antwort (Titel, Kategorie und Text eines Themas lassen sich auch mit **Edit** in der Themenansicht bearbeiten)	**Accepted post** eines Themas zusammen mit **Is accepted answer** der Antwort – ändern Sie sie nur gemeinsam; der Beantwortet-Status folgt **Accepted post**
Body eines Themas oder einer Antwort (reines HTML; das Webpart bereinigt es bei der Anzeige)	**Path**, **Depth**, **Parent post**, **Topic** einer Antwort – das manuelle Verschieben einer Antwort zerstört den Thread
Frequency eines Abonnements	**Likes** / **Liked by**, **Reports** / **Reported by** – halten Sie die Zahl gleich der Anzahl der Personen

Warnung

Löschen oder benennen Sie die `Vtx`-Spalten nicht um und ändern Sie ihre Typen nicht. Das Webpart erkennt die Listen an den IDs der Markierungsspalten und liest jede andere Spalte über ihren internen Namen; eine fehlende Spalte führt dazu, dass das Board mit einem Fehler ausfällt. Das Umbenennen des **Anzeigenamens** einer Spalte oder einer Liste ist unbedenklich.

Tipp

Da die Listen gewöhnliche SharePoint-Listen sind, können Sie aufbauen, was das Webpart nicht bietet: eine Listenansicht der Themen mit **Approval status = Pending** für Moderatoren, einen **Export nach Excel** der Themen für einen Bericht, einen Power BI-Bericht über **Discussions Topics** und **Discussions Posts** oder einen Power Automate-Flow auf **Discussions Subscriptions** für den E-Mail-Versand.