

ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Quick Poll : présentation du composant WebPart de sondage pour SharePoint



Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse <https://vitextra.com>

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.


Table des matières

Qu'est-ce que Quick Poll	4
Création d'un sondage	5
Vote	6
Résultats en temps réel	6
Planification d'un sondage	7
Gestion d'un sondage	8
Exportation vers Excel	9
Stockage des données et confidentialité	10
Localisation et plateformes prises en charge	11
Configuration requise	11

Qu'est-ce que Quick Poll

Vitextra Quick Poll est un composant WebPart pour SharePoint Online et Microsoft Teams qui vous permet de créer et de publier en quelques minutes un sondage interactif directement sur une page SharePoint. Il est conçu pour recueillir rapidement les retours, les avis et les préférences de votre équipe – du choix d'une activité pour un événement d'entreprise à l'évaluation d'une initiative de l'entreprise.

Un sondage se crée sans une seule ligne de code et sans l'aide d'un administrateur : un éditeur de page ajoute le composant WebPart, saisit une question et des options de réponse, et le sondage est aussitôt disponible pour les visiteurs de la page. Les résultats se mettent à jour en temps réel et s'affichent sous la forme d'un graphique clair et interactif.



Quick Poll repose sur trois principes :

- **Simplicité** – un sondage se crée à l'aide d'un court formulaire de quelques champs, et la participation au vote ne prend que quelques secondes.
- **Clarté** – cinq types de graphiques, une légende, des pourcentages et une animation

fluide ; l'apparence hérite du thème du site SharePoint.

- **Confidentialité** – toutes les données sont stockées dans des listes SharePoint de votre propre site et ne quittent jamais le locataire (tenant) de votre organisation.

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Création d'un sondage

Une fois le composant WebPart ajouté à une page, l'éditeur voit s'afficher le formulaire de création de sondage. Deux modes sont disponibles : **Create poll** (Créer un sondage – un tout nouveau sondage) et **Select existing** (Sélectionner un sondage existant – réutiliser un sondage déjà présent sur ce site, par exemple pour afficher le même sondage sur plusieurs pages).

The screenshot shows the 'Create poll' form in SharePoint. It includes a 'Question' field with the text 'Quel jour préférez-vous pour la réunion d'équipe ?'. Below it is a 'Description' field with the text 'Votez avant vendredi. Les réponses sont anonymes.' There are three toggle switches: 'Autoriser les sélections multiples' (disabled), 'Garder les réponses anonymes' (enabled), and 'Autoriser les utilisateurs à modifier leur vote' (disabled). Below these are 'Début' and 'Fin' date pickers, both set to 'mm/dd/yyyy'. The 'Choix possibles' section contains four options: 'Lundi', 'Mardi', 'Jeudi', and 'Vendredi'. Each option has a color dropdown menu (Yellow10, Red10, Gray20, Blue10) and a trash icon. At the bottom, there is a green 'Ajouter une option' button and a white 'Enregistrer' button.

Question *

Quel jour préférez-vous pour la réunion d'équipe ?

Description

Votez avant vendredi. Les réponses sont anonymes.

Autoriser les sélections multiples

Garder les réponses anonymes

Autoriser les utilisateurs à modifier leur vote

Début Fin

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Choix possibles

:: Lundi * Yellow10

:: Mardi * Red10

:: Jeudi * Gray20

:: Vendredi * Blue10

Ajouter une option

Enregistrer

Formulaire de création de sondage

Le formulaire de nouveau sondage comprend une question, une description facultative, un ensemble d'options de comportement (choix multiple, réponses anonymes, autorisation de modifier son vote), un calendrier facultatif de début et de fin, ainsi que la liste des options de réponse. Chaque option peut être ajoutée, supprimée, réorganisée par glisser-déposer et associée à une couleur de la palette Fluent – cette couleur sert à représenter l'option sur le graphique des résultats.

Le formulaire valide les données : la question et chaque option ne doivent pas être

vides, et la date de fin ne peut pas être antérieure à la date de début.

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Vote

Un visiteur de la page voit la question, la description et les options de réponse – des boutons radio pour un choix unique, ou des cases à cocher lorsque la sélection multiple est activée. Si le sondage est anonyme, la mention « Your response is anonymous » (Votre réponse est anonyme) s'affiche sous les options.

Quel jour préférez-vous pour la réunion d'équipe ?

Votez avant vendredi. Les réponses sont anonymes.

☐ Lundi

☐ Mardi

☐ Jeudi

☐ Vendredi

Votre réponse est anonyme.

Voter

Vue de vote d'un participant

Après l'envoi de sa réponse, le participant voit un message de remerciement (personnalisable dans les propriétés du composant WebPart), suivi du graphique des résultats. Chaque participant ne peut voter qu'une seule fois ; le vote répété est bloqué, aussi bien pour les sondages nominatifs que pour les sondages anonymes.

Remarque


Par défaut, les résultats ne sont visibles qu'après le vote. Utilisez l'option **Show results before voting** (Afficher les résultats avant le vote) si vous souhaitez que les participants puissent consulter les résultats actuels sans voter.

Si le paramètre **Allow users to change their vote** (Autoriser les utilisateurs à modifier leur vote) est activé, un votant peut retirer sa réponse à l'aide du bouton **Change vote** (Modifier le vote) et voter à nouveau tant que le sondage est ouvert. Cela fonctionne également pour les sondages anonymes.

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Résultats en temps réel

Les résultats du sondage s'affichent sous forme de graphique et s'actualisent automatiquement toutes les 10 secondes : les participants voient arriver les votes sans recharger la page. Pour éviter une charge inutile, l'actualisation est suspendue lorsque l'onglet du navigateur est masqué et reprend dès que l'utilisateur y revient.



La vue des résultats est très configurable. Il existe cinq types de graphiques – **Bar**, **Column**, **Doughnut**, **Pie** et **Radar** (barres, colonnes, anneau, secteurs et radar) – ainsi qu'un ensemble d'options d'affichage : afficher la part des votes en pourcentage directement sur le graphique, afficher une légende et choisir sa position (pour les graphiques en secteurs et en anneau), et définir la durée de l'animation. Le graphique utilise les couleurs attribuées aux options lors de la création du sondage et hérite des polices et des couleurs du thème du site SharePoint, y compris les thèmes sombres et personnalisés.

Par défaut, les résultats ne sont visibles qu'après le vote. Si l'option **Show results before voting** est activée, les participants qui n'ont pas encore voté disposent d'un bouton **View Results** (Voir les résultats) : ils peuvent consulter les résultats actuels et revenir à tout moment au formulaire de vote.


[Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock](#)

Planification d'un sondage

Un sondage peut recevoir des dates **Start** (Début) et **End** (Fin) facultatives (les deux

jours limites sont inclus dans la période de vote) :

- avant la date de début, les visiteurs voient le message « The poll has not started yet » (Le sondage n'a pas encore commencé) ;
- pendant la période, le sondage est ouvert au vote ;
- après la date de fin, le sondage se ferme automatiquement : la page affiche les résultats accompagnés de la mention « The poll is closed » (Le sondage est clos), et le vote n'est plus possible.



Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Gestion d'un sondage

Lorsque la page est en mode édition, le propriétaire du sondage dispose d'une barre d'outils de gestion :


- **Close poll** (Clore le sondage) – met fin au vote immédiatement ; les visiteurs voient les résultats définitifs.
- **Reopen poll** (Rouvrir le sondage) – reprend un sondage qui a été clos ou qui n'a pas encore commencé.
- **Delete poll** (Supprimer le sondage) – supprime le sondage après confirmation ; le composant WebPart revient au formulaire de création d'un nouveau sondage.



Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Exportation vers Excel

Lorsque l'option **Export to Excel** (Exporter vers Excel) est activée, un bouton d'exportation apparaît sous le graphique des résultats. Il génère un classeur Excel comprenant une **feuille de synthèse** (option, nombre de votes et part en pourcentage, mis en forme sous forme de tableau Excel) et, pour les sondages non anonymes, une **feuille des réponses** (qui a voté, quelle option a été choisie et quand). Le fichier est généré directement dans le navigateur et téléchargé immédiatement – aucune donnée n'est envoyée à un service externe.



Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Stockage des données et confidentialité

Quick Poll n'utilise aucun serveur externe pour stocker les données. Lors du premier ajout du composant WebPart, deux listes SharePoint sont créées automatiquement sur le site :

- **Vitextra Quick Poll Questions** – questions du sondage, options, couleurs, paramètres et calendrier ;
- **Vitextra Quick Poll Responses** – réponses des participants.

Avertissement

Ces deux listes sont créées automatiquement – vous n'avez pas besoin de les ajouter manuellement. Toutes les données du sondage restent dans votre site SharePoint et ne sont jamais envoyées à un service externe.

Les données étant stockées dans des listes SharePoint ordinaires, elles sont soumises aux politiques de sécurité, de rétention et de conformité de votre locataire (tenant) Microsoft 365 ; l'accès est géré à l'aide des autorisations SharePoint standard ; et vous pouvez vous connecter aux résultats avec des outils familiers tels qu'Excel, Power BI et Power Automate.

Pour les sondages anonymes, une réponse est stockée sans référence au profil de l'utilisateur : une clé technique est utilisée à la place, ce qui empêche le vote répété sans révéler l'identité du participant dans la liste des réponses. Les champs système « Created by » / « Modified by » (Créé par / Modifié par) sont également masqués dans la liste des réponses.

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Localisation et plateformes prises en charge

Quick Poll est fourni avec **44 langues d'interface** – dont l'anglais, le russe, l'allemand et le letton – et la langue est sélectionnée automatiquement d'après celle du site SharePoint ou du client Teams. Il fonctionne sur les pages modernes de **SharePoint Online** avec une prise en charge complète des thèmes (y compris les thèmes sombres) et la mise en page pleine largeur, ainsi que dans **Microsoft Teams**, où un sondage peut être épinglé en tant qu'onglet de canal.

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Configuration requise

Plateforme	SharePoint Online (Microsoft 365)
Clients	Pages modernes SharePoint, Microsoft Teams (ordinateur et mobile)
Installation	Package SPFx (. sppkg) via le catalogue d'applications (App Catalog) du locataire
Autorisations	Aucune autorisation d'API

	supplémentaire requise
--	------------------------

Conseil

Pour déployer le composant WebPart dans votre environnement, consultez l'article [KB10035. Installation d'un produit cloud.](#)