

ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Contrôles du volet de filtrage et types de colonnes pris en charge dans List Filter Online



Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse <https://vitextra.com>

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Introduction	4
Configurer le volet de filtrage	4
Contrôles de filtrage	7
Text	7
Text (with options)	8
Dropdown	8
Dropdown (Multiple Values)	8
Date picker	9
Date Range	9
Relative Date	9
Person or Group	10
Term	11
Numeric range	11
Yes/No	11
Types de colonnes et contrôles disponibles	11
Articles connexes	13
Conditions	14

Introduction

Le volet de filtrage est la partie de [List Filter Online](#) que les utilisateurs finaux voient le plus. Un administrateur sélectionne les colonnes de la liste qui valent la peine d'être filtrées et attribue un contrôle à chacune d'elles ; les utilisateurs affinent ensuite la liste à l'aide de listes déroulantes, de sélecteurs de dates, de sélecteurs de personnes et de curseurs, au lieu de saisir du **CAML** ou d'ouvrir successivement plusieurs menus de colonnes.

Cet article est une référence pour ce volet. Il décrit comment les colonnes et les contrôles sont sélectionnés dans le volet des propriétés, l'aspect et le comportement de chaque contrôle, la comparaison que le composant WebPart envoie à **SharePoint Online** pour chacun d'eux, et les contrôles proposés pour chaque type de colonne SharePoint. La configuration générale du composant WebPart est décrite dans [KB10201. Configurer le composant WebPart List Filter Online](#).

The screenshot displays the List Filter Online interface. At the top, there are buttons for '+ Nouveau', 'Exporter', 'Filtres enregistrés', and 'Actualiser'. Below these are input fields for 'Titre', 'Service', 'Date d'échéance' (with 'De' and 'À' selectors), 'Attribué à', and a 'Facturable' toggle set to 'Non'. There are 'Appliquer le filtre' and 'Effacer le filtre' buttons. The main section is titled 'LFProjectTasks' and contains a table with columns: Titre, Service, Projet, Statut, Attribué à, Date d'échéance, Montant, and Modifié. The table shows 8 active tasks. Below the table, a caption reads: 'Le volet de filtrage avec plusieurs contrôles'.

Titre	Service	Projet	Statut	Attribué à	Date d'échéance	Montant	Modifié
Actualiser la signatur...	Marketing	Refonte de l'identité v...	Actif	Joni Sherman	04/10/2026 15:00	900,00 €	13/10/2026 01:12
Revue trimestrielle de...	Ventes	Programme partenaires	Actif	Miriam Graham	09/10/2026 15:00	2 000,00 €	13/10/2026 01:12
Créer la liste de contr...	RH	Portail d'intégration	Actif	Johanna Lorenz	17/10/2026 15:00	1 600,00 €	13/10/2026 01:12
Mettre en place l'entr...	Ingénierie	Plateforme de données	Actif	Nestor Wilke	15/12/2026 15:00	15 500,00 €	13/10/2026 01:12
Signer le contrat de r...	Ventes	Programme partenaires	Actif	Isaiah Langer	26/10/2026 15:00	12 000,00 €	13/10/2026 01:11
Réserver la publicité...	Marketing	Campagne de printe...	Actif	Adele Vance	05/11/2026 15:00	7 500,00 €	13/10/2026 01:11
Rédiger les textes des...	Marketing	Refonte du site web	Actif	Alex Wilber	29/10/2026 15:00	3 900,00 €	13/10/2026 01:11

Configurer le volet de filtrage

Le volet de filtrage se configure dans le groupe **Filter pane** du volet des propriétés. Ce groupe comprend trois bascules et le configurateur de colonnes :

- **Filter pane** : affiche ou masque le volet sur la page. Le volet est également masqué automatiquement lorsqu'aucune colonne n'est sélectionnée pour lui.
- **Cascading filters** : restreint les listes de valeurs des contrôles de type liste

déroulante selon les filtres sélectionnés dans les autres contrôles du volet ; consultez [KB10256. Filtres en cascade dans List Filter Online](#).

- **Remember the user's last filter** : restaure le filtre appliqué par l'utilisateur lors de sa visite précédente ; consultez [KB10253. Filtres enregistrés et liens de filtre](#).
- **Selected Columns** : la liste des colonnes actuellement présentes dans le volet (ou **Not Selected**), suivie du bouton **Select Columns** qui ouvre le configurateur.



Le bouton **Select Columns** ouvre le panneau **Columns**. Il répertorie chaque colonne de la liste ou de la bibliothèque sélectionnée que SharePoint marque comme filtrable, à l'exception des colonnes système et des colonnes de texte masquées qui accompagnent les colonnes de métadonnées gérées. Chaque ligne comporte les champs suivants :

Champ	Fonction
Display	La case à cocher qui place la colonne dans le volet de filtrage. Les colonnes sélectionnées remontent en haut de la liste à la réouverture du panneau.
Column	Le nom de la colonne dans la liste. Sur les listes de plus de 5 000 éléments, une icône d'avertissement apparaît à côté

Champ	Fonction
	d'une colonne qui n'est pas indexée ; consultez KB10257. Filtrer les grandes listes : colonnes indexées et seuil de 5 000 éléments.
Column Type	Le type SharePoint de la colonne, à titre d'information.
Caption	Le libellé affiché au-dessus du contrôle dans le volet. Par défaut, il s'agit du nom de la colonne ; modifiez-le lorsque les utilisateurs connaissent les données sous un autre nom ou lorsque le nom est trop long pour le volet.
Filter Type	Le contrôle utilisé pour la colonne. La liste ne propose que les contrôles adaptés au type de colonne (voir la matrice ci-dessous). Le contrôle par défaut dépend lui aussi du type.
Order	La position du contrôle dans le volet, sous forme de nombre. Choisir un nouveau nombre déplace la colonne à cette position et renumérote les autres.

Save applique la sélection au composant WebPart ; **Cancel** ferme le panneau sans modification. Les colonnes non cochées ne sont pas enregistrées : décocher une case supprime donc aussi le libellé et le contrôle choisis pour cette colonne.

Colonnes

Afficher	Colonne	Type de colonne	Légende	Type de filtre	Ordre
☒	Titre	Une seule ligne de texte	Titre	Texte	1
☒	Service	Choix	Service	Liste déroulante	2
☒	Projet	Choix	Projet	Liste déroulante	3
☒	Statut	Choix	Statut	Liste déroulante	4
☒	Attribué à	Personne ou groupe	Attribué à	Texte	5
☒	Date d'échéance	Date et heure	Date d'échéance	Text (with options)	6
☐	Montant	Devise	Montant	Liste déroulante	7
☐	Heures	Nombre	Heures	Liste déroulante (Valeurs m...)	8
☐	Facturable	Oui/Non	Facturable	Oui/Non	9
☐	ID	Compteur	ID	Texte	10
☐	Type de contenu	Calculé	Type de contenu	Texte	11
☐	Modifié	Date et heure	Modifié	Plage de dates	12
☐	Créé	Date et heure	Créé	Plage de dates	13
☐	Créé par	Personne ou groupe	Créé par	Personne ou groupe (Val...	14
☐	Modifié par	Personne ou groupe	Modifié par	Personne ou groupe (Val...	15
☐	Pièces jointes	Pièces jointes	Pièces jointes	Oui/Non	16
☐	Type	Calculé	Type	Texte	17
☐	RansomwareAnomalyMetalInfo	Recherche	RansomwareAnomalyMetal...	Texte	18
☐	ID propriétaire du brouillon	Recherche	ID propriétaire du brouillon	Texte	19
☐	Paramètres du lien principal	Calculé	Paramètres du lien principal	Texte	20

Annuler Enregistrer

Le configurateur de colonnes du volet de filtrage

Remarque

Les filtres définis dans le volet prennent effet lorsque l'utilisateur clique sur **Apply Filter** ; la modification d'un contrôle ne recharge pas la liste d'elle-même. **Clear Filter** réinitialise chaque contrôle et recharge la liste sans filtres utilisateur. Les conditions du volet sont reliées par AND, aussi bien entre elles qu'avec le filtre prédéfini créé par l'administrateur dans le groupe **Filter**. Les conditions appliquées sont affichées sous forme de puces de filtre au-dessus des résultats, chacune avec son propre bouton d'effacement, ainsi qu'un lien **Clear all the filters**.

Contrôles de filtrage

Les sections suivantes décrivent chaque contrôle qui peut être choisi dans la liste **Filter Type** : ce que voit l'utilisateur, la manière dont une valeur est saisie et la comparaison que le composant WebPart place dans la requête CAML. Les noms d'éléments CAML (**Eq**, **Contains**, **In**, **Geq**, etc.) sont indiqués à l'intention des administrateurs qui lisent la requête dans la boîte de dialogue **CAML Query** du mode développeur ou qui créent le filtre prédéfini dans le Query Builder.


Text

Une zone de texte unique. L'utilisateur saisit un fragment de la valeur ; la comparaison

est **Contains** (**Contains**) avec le texte saisi. Il s'agit du contrôle par défaut pour les colonnes de type texte, nombre, devise, liste de choix liée (lookup), lien hypertexte, calculée et ID. Comme **Contains** ne peut pas utiliser l'index d'une colonne, préférez un autre contrôle pour les grandes listes (voir KB10257).

Text (with options)

Une liste déroulante d'opérateurs suivie d'une zone de texte (300 caractères maximum). Les opérateurs sont **Contains** (**Contains**), **Equals** (**Eq**), **Does not equal** (**Neq**), **Begins with** (**BeginsWith**), **Is greater than** (**Gt**), **Is greater than or equal to** (**Geq**), **Is less than** (**Lt**), **Is less than or equal to** (**Leq**), **Does not contain data** (**IsNull**) et **Contains data** (**IsNotNull**). La zone de texte disparaît pour les deux derniers opérateurs, car ils ne nécessitent aucune valeur. L'opérateur par défaut est **Contains** ; un opérateur associé à une zone de texte vide n'ajoute aucune condition.



Les contrôles Text et Text (with options)

Dropdown

Une liste déroulante des valeurs qui existent réellement dans la colonne. Les valeurs sont chargées depuis la liste de la même manière que le menu d'en-tête de colonne d'une vue SharePoint native les charge ; elles tiennent compte du dossier actuel et, lorsque **Cascading filters** est activé, des filtres sélectionnés dans les autres contrôles. La liste commence par trois entrées fixes, **(All)** (aucune condition), **Contains data** (**IsNotNull**) et **Does not contain data** (**IsNull**), suivies d'un séparateur puis des valeurs. Le choix d'une valeur produit **Equals** (**Eq**). Il s'agit du contrôle par défaut pour les colonnes de choix.

Dropdown (Multiple Values)

Une liste modifiable dans laquelle plusieurs valeurs peuvent être cochées ; les valeurs

sélectionnées sont affichées dans la zone, séparées par des virgules. La condition est **In** (**In** avec une liste **Values**) : un élément correspond donc lorsque la colonne contient l'une des valeurs cochées. La liste de valeurs est chargée et restreinte de la même manière que pour **Dropdown**. Les entrées fixes (**All**), **Contains data** et **Does not contain data** ne sont pas proposées ici.

Date picker

Une liste déroulante d'opérateurs et, pour les opérateurs qui nécessitent une date, un sélecteur de calendrier qui respecte le format de date et le premier jour de la semaine des paramètres régionaux du site. Les opérateurs sont **Contains data** (**IsNotNull**), **Does not contain data** (**IsNull**), **On** (**Eq**), **Not on** (**Neq**), **On or after** (**Geq**), **After** (**Gt**), **On or before** (**Leq**) et **Before** (**Lt**). La date est envoyée sans partie horaire : la comparaison se fait donc par jour.

Avertissement

L'opérateur par défaut du **Date picker** est **Contains data**, et cette condition est appliquée automatiquement dès l'ouverture de la page. Les éléments dont la colonne de date est vide sont donc masqués tant que l'utilisateur ne change pas l'opérateur ou n'efface pas le filtre. Utilisez **Date Range** lorsque les dates vides doivent rester visibles par défaut.

Date Range

Deux sélecteurs de calendrier intitulés **From** et **To**. L'un ou l'autre peut rester vide. La date de début produit **After** (**Gt**) et la date de fin produit **Before** (**Lt**) ; les deux bornes sont exclusives, de sorte que les éléments datés exactement du jour **From** ou **To** ne sont pas inclus, et l'utilisateur doit choisir un jour plus tôt ou plus tard pour les inclure. Le sélecteur ne permet pas de choisir une date de fin antérieure à la date de début. Il s'agit du contrôle par défaut pour les colonnes de date et d'heure, et il n'ajoute aucune condition tant qu'aucune date n'est sélectionnée.

Relative Date

Une liste déroulante de périodes relatives au jour actuel, suivie d'une zone numérique pour les périodes qui en nécessitent une : **Last X Days**, **Last X Weeks**, **Last X Months**, **Last X Years**, **Today**, **Next X Days**, **Next X Weeks**, **Next X Months** et **Next X Years**. **Today** produit **Eq** avec la valeur CAML **<Today />** ; les autres périodes produisent une paire de comparaisons (**Geq** et **Leq**) entre la date limite calculée et la date du jour. Le

nombre peut aller jusqu'à 1 000.

Remarque

La période par défaut du contrôle **Relative Date** est **Today**, et elle est appliquée automatiquement à l'ouverture de la page : la liste n'affiche initialement que les éléments dont la date est celle du jour. Choisissez ce contrôle pour les colonnes dont « aujourd'hui » est le point de départ naturel, comme une date d'échéance ou une date d'événement.

Les contrôles Date picker, Date Range et Relative Date

Person or Group

Un sélecteur de personnes compact. L'utilisateur saisit une partie d'un nom et choisit une personne dans la liste **Suggested People** ; le sélecteur recherche parmi les utilisateurs du site. Dans la variante à valeur unique, une seule personne peut être sélectionnée ; dans **Person or Group (Multiple Values)**, jusqu'à vingt. La condition est **In** sur l'ID de l'utilisateur (**FieldRef LookupId="TRUE"**) : une colonne à valeurs multiples correspond donc lorsqu'elle contient l'une des personnes sélectionnées. Il s'agit du contrôle par défaut pour les colonnes de type personne ou groupe.

Remarque

Le sélecteur ne suggère que des utilisateurs ; les groupes SharePoint et Microsoft 365 ne peuvent pas être sélectionnés dans le volet de filtrage, même si la colonne autorise les groupes. Pour filtrer une telle colonne par nom de groupe, attribuez-lui plutôt le contrôle **Dropdown** ou **Text**.

Term


Un sélecteur d'étiquettes pour les colonnes de métadonnées gérées. L'utilisateur saisit une partie de l'étiquette d'un terme et choisit un terme dans le jeu de termes lié à la colonne ; les termes obsolètes ne sont pas suggérés. **Term** accepte un seul terme et produit **Contains** (**Contains**) avec l'étiquette du terme ; **Term (Multiple Values)** accepte jusqu'à vingt termes et produit **In** avec les étiquettes. Il s'agit du contrôle par défaut pour les colonnes de métadonnées gérées.

Numeric range

Un curseur à deux poignées. Au chargement du volet, le composant WebPart lit la plus petite et la plus grande valeur de la colonne dans la liste (au sein du dossier actuel) et les utilise comme extrémités du curseur ; le pas est de 1 pour les colonnes de nombres entiers et de 0,1 pour les autres nombres et les devises. Le déplacement des poignées produit **Is greater than or equal to** (**Geq**) pour la valeur inférieure et **Is less than or equal to** (**Leq**) pour la valeur supérieure, avec le type de la colonne.

Yes/No

Une bascule avec les libellés **Yes** et **No**. La condition est **Equals** (**Eq**) avec **1** ou **0**. Une bascule non touchée n'ajoute aucune condition ; une fois que l'utilisateur l'a actionnée, sa position actuelle est envoyée : la remettre sur **No** filtre donc la liste sur les éléments dont la valeur est No, au lieu de supprimer le filtre. **Clear Filter** supprime la condition. Il s'agit du seul contrôle pour les colonnes oui/non et pour la colonne **Attachments**, où Yes signifie « a des pièces jointes ».



Types de colonnes et contrôles disponibles

La liste **Filter Type** du configurateur propose les contrôles suivants pour chaque type de colonne SharePoint. Le contrôle en gras est le contrôle par défaut.

Type de colonne	Contrôles disponibles
Single line of text, Title	Text , Text (with options), Dropdown, Dropdown (Multiple Values)

Type de colonne	Contrôles disponibles
Multiple lines of text	Non répertorié : SharePoint n'autorise pas le filtrage sur ce type de colonne
Choice (single and multiple selection)	Text, Text (with options), Dropdown , Dropdown (Multiple Values)
Number, Currency	Text , Text (with options), Numeric range
Date and Time, Created, Modified	Date picker, Date Range , Relative Date
Yes/No	Yes/No
Person or Group (single and multiple), Created By, Modified By	Person or Group , Person or Group (Multiple Values), Text, Text (with options), Dropdown, Dropdown (Multiple Values)
Lookup (single and multiple)	Text , Text (with options), Dropdown, Dropdown (Multiple Values)
Managed Metadata (single and multiple)	Text, Text (with options), Term , Term (Multiple Values), Dropdown, Dropdown (Multiple Values)
Hyperlink or Picture	Text , Text (with options)
ID	Text , Text (with options)
Attachments	Yes/No
Calculated	Text , Text (with options), Dropdown, Dropdown (Multiple Values)
Approval status	Non répertorié : la colonne est traitée comme une colonne système
Likes, rating columns	Text

Les colonnes d'autres types (ID de type de contenu, GUID, colonnes de flux de travail et de fil de discussion) peuvent apparaître dans la liste lorsque SharePoint les marque comme filtrables, mais leur liste **Filter Type** est vide et il convient de ne pas les

sélectionner. Les colonnes à valeurs multiples (choix à sélection multiple, lookup à valeurs multiples, personne ou groupe à sélection multiple, métadonnées gérées à valeurs multiples) reçoivent les mêmes contrôles que leurs équivalents à valeur unique ; une condition correspond à un élément lorsque l'une de ses valeurs la satisfait.

Avertissement

Sur les listes et bibliothèques de plus de 5 000 éléments, SharePoint peut refuser une requête qui filtre sur une colonne sans index. Le configurateur signale ces colonnes par un avertissement (« The column is not indexed. Filtering a large list by this column may not work. ») et vous permet de créer l'index sur-le-champ. Les index, le seuil et les règles de conception associées sont décrits dans [KB10257](#). [Filtrer les grandes listes : colonnes indexées et seuil de 5 000 éléments](#).

Articles connexes

Le volet de filtrage est l'une des trois manières de filtrer la liste dans List Filter Online. Le menu d'en-tête de colonne offre le tri et un filtre par valeurs pour chaque colonne marquée **Filterable**, et l'administrateur peut fixer une condition permanente dans le Query Builder.

Conseil

Pour créer un filtre prédéfini appliqué à tous les utilisateurs (par exemple, uniquement les enregistrements actifs du service actuel), consultez [KB50025](#). [Comment créer une requête complexe avec le Query Builder de List Filter Online](#). Pour que les valeurs des listes déroulantes dépendent les unes des autres, consultez [KB10256](#). [Filtres en cascade dans List Filter Online](#). Pour les personnes qui utiliseront le volet, consultez [KB10252](#). [List Filter Online : guide rapide pour les utilisateurs finaux](#).

Conditions

CAML

Le langage CAML (Collaborative Application Markup Language) est un langage basé sur XML, sensible à la casse, utilisé dans SharePoint pour définir des objets de définition de données tels que des listes, des bibliothèques de documents, des vues, des types de contenu, des champs et des éléments de rendu de données. Par exemple, CAML peut servir à créer une requête qui filtre et récupère des données à partir de listes ou de bibliothèques.

SharePoint Online

La version cloud de SharePoint, une plateforme de collaboration web au sein de Microsoft 365 qui offre un large éventail de fonctionnalités pour stocker, partager et gérer les informations numériques, le contenu et les connaissances d'une organisation.