ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Référence des listes et des colonnes de Discussions



2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Référence des listes et des colonnes de Discussions 4

Vue d'ensemble 4

Comment les listes sont créées et reconnues 4

Discussions Boards 6

Discussions Topics 9

Discussions Posts 14

Discussions Subscriptions 18

Discussions Assets 19

Valeurs de choix 20

Ce que vous pouvez modifier dans les listes 20

Référence des listes et des colonnes de Discussions

Markdig.Syntax.QuoteBlock

Vue d'ensemble

Discussions stocke tout dans cinq listes du site où le forum a été créé : quatre listes personnalisées et une bibliothèque de documents. Ce sont des listes SharePoint ordinaires dans **Contenu du site**, soumises comme toute autre liste aux autorisations du site, au contrôle de version, à la rétention et à la recherche. Cet article est la référence de leurs colonnes — pour les administrateurs qui construisent des affichages, des rapports ou des flux sur les listes, et pour quiconque doit corriger un élément à la main. L'emplacement des données et ce qui quitte le locataire sont traités dans KB10411. Où Discussions stocke vos données : listes, colonnes et confidentialité ; cet article porte sur le schéma. La version décrite est la 26.10.3.

Comment les listes sont créées et reconnues


Les listes sont créées par le composant WebPart la première fois qu'un propriétaire de site crée un forum sur le site (**New board** sur l'écran Not Configured). Cela nécessite l'autorisation **Gérer les listes**. Chaque liste est créée avec ces paramètres :

- contrôle de version **activé**, types de contenu **désactivés**, modification en grille **désactivée**, non masquée, incluse dans l'analyse de recherche ;
- pièces jointes **activées** sur les quatre listes ; création de dossiers activée uniquement dans la bibliothèque ;
- chaque colonne personnalisée est ajoutée à l'affichage par défaut.

Les **titres** des listes proviennent de la langue d'interface de l'utilisateur qui les crée : *Discussions Boards*, *Discussions Topics*, *Discussions Posts*, *Discussions Subscriptions*, *Discussions Assets* sur un site anglais, *Доски обсуждений*, *Темы обсуждений*, *Сообщения обсуждений*, *Подписки обсуждений*, *Файлы обсуждений* sur un site russe. Les noms d'affichage des colonnes suivent la même règle ; les noms internes sont toujours ceux des tableaux ci-dessous et commencent toujours par `Vtx`.

Le composant WebPart ne dépend pas des titres. Chaque liste est reconnue par une **colonne marqueur** dont l'ID est fixe, de sorte qu'une liste peut être renommée librement et rester trouvée : elle est d'abord recherchée par son titre par défaut, puis parmi les listes visibles du même modèle par la colonne marqueur.

Liste	Titre par défaut	Modèle	Colonne marqueur	Contient
Boards	**Discussions Boards**	Liste personnalisée	**Mode** (`VtxMode`)	Un élément par forum : mode, catégories, règle d'approbation
Topics	**Discussions Topics**	Liste personnalisée	**Board** (`VtxBoard`)	Un élément par sujet avec ses compteurs et son statut
Posts	**Discussions Posts**	Liste personnalisée	**Topic** (`VtxTopic`)	Un élément par réponse, avec la réponse parente et le chemin du fil
Subscriptions	**Discussions Subscriptions**	Liste personnalisée	**Target type** (`VtxTargetType`)	Qui suit quel forum ou quel sujet, et à quelle fréquence
Assets	**Discussions Assets**	Bibliothèque de documents	**Discussions asset** (`VtxDiscussionsAsset`)	Les images insérées dans les messages, dans un dossier par année



Les cinq listes dans Contenu du site

Remarque

Un site configuré avec une version antérieure peut ne pas avoir la liste **Discussions Subscriptions**, la bibliothèque **Discussions Assets** et les colonnes de modération. Le composant WebPart ajoute les listes et colonnes manquantes dès qu'un utilisateur disposant de **Gérer les listes** ouvre une page dont le composant WebPart a été configuré avant l'existence de ces deux listes ; la configuration du forum (**Create board** et **Use board**) exécute toujours la même vérification, de sorte que les colonnes introduites par des versions ultérieures y sont également ajoutées. Une liste ou une colonne déjà existante (reconnue par son ID) n'est jamais créée deux fois ; les utilisateurs sans **Gérer les listes** ne font que rechercher les listes.

Dans les tableaux ci-dessous, **Indexée** signifie que la colonne a été créée avec un index SharePoint afin que les filtres sur celle-ci restent rapides sur les grandes listes. **Par défaut** est la valeur que SharePoint attribue lorsqu'un élément est créé sans la colonne ; le composant WebPart définit la plupart des colonnes explicitement.

Discussions Boards

Un élément par forum. **Title** est le nom du forum affiché dans les listes déroulantes **Board**. Les modérateurs modifient le titre, la description, le mode, les catégories et le paramètre d'approbation dans le panneau **Board settings** du composant WebPart ; le formulaire de liste est une alternative.

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
Description	`VtxDescription`	Plusieurs lignes de texte (brut)	Non	Vide	Une description du forum, modifiée dans le panneau **Board settings** ; non affichée par le composant WebPart dans cette version
Mode	`VtxMode`	Choix	Non	*Discussion*, *QnA*, *Mixed* ; par défaut *Discussion*	Le mode du forum : discussions uniquement, questions et réponses uniquement, ou les deux. Les nouveaux forums sont créés avec *Mixed* sauf si un autre mode est choisi
Categories	`VtxCategories`	Plusieurs lignes de texte (brut)	Non	Vide	Les catégories du forum, un nom par ligne ; voir

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
					KB10423. Organiser les sujets avec des catégories
Topics	`VtxTopicCount`	Nombre	Non	0	Le nombre de sujets du forum : mis à 0 à la création, incrémenté lorsqu'un sujet est créé et décrémenté lorsqu'un sujet est supprimé depuis le composant WebPart (au mieux) ; non affiché par le composant WebPart dans cette version
Require approval	`VtxRequireApproval`	Oui/Non	Non	Non	*Oui* : les sujets et réponses des utilisateurs sans **Gérer les listes** sont créés

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
					en *Pending* et attendent dans la file de modération

Discussions Topics

Un élément par sujet. **Title** est le titre du sujet ; **Created** et **Created By** sont l'heure de publication et l'auteur ; **Attachments** contient les fichiers joints au sujet.

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
Body	`VtxBody`	Plusieurs lignes de texte (texte enrichi amélioré)	Non	Vide	Le texte du sujet sous forme de HTML assaini
Board	`VtxBoard`	Recherche vers **Discussions Boards** (Title)	Oui	—	Le forum auquel appartient le sujet
Category	`VtxCategory`	Une seule ligne de texte	Oui	Vide	Le nom de la catégorie ; vide pour un sujet sans catégorie
Type	`VtxTopicType`	Choix	Oui	*Discussion*, *Question* ; par défaut *Discussion*	Si le sujet est une discussion ou une question
Status	`VtxStatus`	Choix	Oui	*Open*,	*Locked* tant

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
				Answered, *Locked* ; par défaut *Open*	qu'un modérateur garde le sujet verrouillé ; sinon *Answered* lorsqu'une réponse est acceptée et *Open* lorsque la réponse est désélectionnée ou que la réponse acceptée est supprimée. L'état « répondu » affiché par le composant WebPart est dérivé de **Accepted post**, pas de cette colonne, de sorte que verrouiller une question ne change ni son badge ni sa vue
Pinned	`VtxIsStic`	Oui/Non	Oui	Non	Les sujets

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
	`ky`				épinglés sont listés en premier
Featured	`VtxIsFeatured`	Oui/Non	Oui	Non	Affiché dans la vue **Featured**
Replies	`VtxReplyCount`	Nombre	Non	0	Le nombre de réponses approuvées, tenu à jour par le composant WebPart
Views	`VtxViewCount`	Nombre	Non	0	Incrémenté à la première ouverture du sujet dans une session de navigateur
Last activity	`VtxLastActivity`	Date et heure	Oui	—	L'heure de la dernière réponse approuvée (ou l'heure de création) ; la liste des sujets est classée selon elle
Last reply by	`VtxLastReplyBy`	Personne	Non	—	L'auteur de la dernière réponse

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
					approuvée — pour une réponse approuvée depuis la file de modération, son auteur, pas le modérateur
Accepted post	`VtxAcceptedPostId`	Nombre	Non	0	L'ID de la réponse acceptée dans **Discussions Posts** ; 0 s'il n'y en a pas. La source de l'état « répondu » : le badge *Answered* et la vue **Answered** correspondent aux sujets dont la valeur est supérieure à 0, la vue **Unanswered** aux questions à 0
Likes	`VtxLikeCount`	Nombre	Non	0	Le nombre de

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
					mentions J'aime sur le sujet
Liked by	`VtxLikedBy`	Personne (plusieurs)	Non	—	Les utilisateurs qui ont aimé le sujet ; une mention J'aime par utilisateur
Approval status	`VtxApprovalStatus`	Choix	Oui	*Approved*, *Pending*, *Rejected* ; par défaut *Approved*	L'état de modération ; les membres voient les éléments *Approved* et les leurs, les modérateurs voient tout
Mentions	`VtxMentions`	Personne (plusieurs)	Non	—	Les utilisateurs mentionnés avec @ dans le corps, pour les notifications
Reports	`VtxReportCount`	Nombre	Oui	0	Le nombre de signalements ; le sujet

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
					apparaît dans la file de modération tant qu'il est supérieur à 0
Reported by	`VtxReportedBy`	Personne (plusieurs)	Non	—	Les utilisateurs qui ont signalé le sujet ; un signalement par utilisateur
Legacy id	`VtxLegacyId`	Une seule ligne de texte	Oui	Vide	`{source list ID}:{item ID}` de l'élément du forum de discussion classique dont le sujet a été importé ; permet à l'importateur d'ignorer les sujets déjà importés

Discussions Posts

Un élément par réponse. **Title** est défini sur *Re:* suivi du titre du sujet ; **Created** et

Created By sont l'heure de publication et l'auteur ; **Attachments** contient les fichiers joints à la réponse.

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
Body	`VtxBody`	Plusieurs lignes de texte (texte enrichi amélioré)	Non	Vide	Le texte de la réponse sous forme de HTML assaini
Topic	`VtxTopic`	Recherche vers **Discussions Topics** (Title)	Oui	—	Le sujet auquel appartient la réponse
Parent post	`VtxParentPost`	Recherche vers **Discussions Posts** (Title)	Oui	—	La réponse à laquelle celle-ci répond ; vide pour une réponse de premier niveau
Path	`VtxPath`	Une seule ligne de texte	Oui	Vide	Les ID des réponses ancêtres écrits par le composant WebPart, par exemple `/12/15/` ; `/` pour une réponse de premier niveau
Depth	`VtxDepth`	Nombre	Non	0	Le niveau d'

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
					imbrication : 0 pour une réponse de premier niveau, 1 pour une réponse à celle-ci, et ainsi de suite
Is accepted answer	`VtxIsAccepted`	Oui/Non	Non	Non	*Oui* pour la réponse acceptée comme réponse ; au plus une par sujet
Likes	`VtxLikeCount`	Nombre	Non	0	Le nombre de mentions J'aime sur la réponse
Liked by	`VtxLikedBy`	Personne (plusieurs)	Non	—	Les utilisateurs qui ont aimé la réponse
Approval status	`VtxApprovalStatus`	Choix	Oui	*Approved*, *Pending*, *Rejected* ; par défaut *Approved*	L'état de modération de la réponse
Mentions	`VtxMentions`	Personne (plusieurs)	Non	—	Les utilisateurs

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
					mentionnés avec @ dans la réponse
Reports	`VtxReportCount`	Nombre	Oui	0	Le nombre de signalements sur la réponse
Reported by	`VtxReportedBy`	Personne (plusieurs)	Non	—	Les utilisateurs qui ont signalé la réponse
Legacy id	`VtxLegacyId`	Une seule ligne de texte	Oui	Vide	`{source list ID}:{item ID}` de la réponse classique dont celle-ci a été importée

Les recherches vers le sujet et vers la réponse parente sont créées **sans** comportement de suppression en cascade ni de restriction : supprimer un sujet dans la liste ne supprime pas ses réponses, et supprimer une réponse ne supprime pas les réponses en dessous. La commande **Delete** du composant WebPart se comporte différemment : elle supprime un sujet avec toutes ses réponses et les images insérées de la bibliothèque **Discussions Assets**, et elle refuse de supprimer une réponse qui a ses propres réponses. Le composant WebPart rattache les réponses dont le parent est manquant au premier niveau du fil afin que rien ne disparaisse de la vue ; voir KB10432. Les compteurs, la dernière activité ou la meilleure réponse semblent incorrects.



La liste Discussions Topics dans SharePoint

Discussions Subscriptions

Un élément par utilisateur et par cible. **Title** est `Board:ID` ou `Topic:ID`.

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
User	`VtxUser`	Personne	Oui	—	L'abonné
Target type	`VtxTargetType`	Choix	Oui	*Board*, *Topic* ; par défaut *Board*	Si l'abonnement porte sur un forum ou sur un sujet
Target id	`VtxTargetId`	Nombre	Oui	0	L'ID de l'élément du forum ou de l'élément du sujet
Frequency	`VtxFrequency`	Choix	Non	*Immediate*, *Daily*, *Weekly* ; par défaut *Immediate*	La fréquence à laquelle l'abonné souhaite être notifié

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
Board	`VtxBoard`	Recherche vers **Discussions Boards** (Title)	Oui	—	Le forum de l'abonnement (également pour les abonnements à un sujet), afin qu'un flux puisse regrouper par forum

Un utilisateur a un élément par cible ; suivre à nouveau avec une autre fréquence met à jour l'élément existant, et se désabonner le supprime. L'auteur d'un sujet y est abonné automatiquement avec *Immediate*. Le composant WebPart ne fait que tenir cette liste à jour ; l'envoi des e-mails est le rôle d'un flux Power Automate dont le contrat est décrit dans KB10414. Fonctionnement des notifications dans Discussions : abonnements, mentions et Power Automate.

Discussions Assets

Une bibliothèque de documents pour les images insérées dans les sujets et les réponses avec l'éditeur (collées, déposées ou choisies avec **Insert image**). Chaque image est chargée sous un nom unique dans un dossier nommé d'après l'année en cours (`2026`, `2027`, …) afin qu'aucun dossier ne dépasse le seuil d'affichage de liste. La bibliothèque a une seule colonne personnalisée :

Colonne	Nom interne	Type	Indexée	Par défaut / valeurs	Rôle
Discussions asset	`VtxDiscussionsAsset`	Une seule ligne de texte	Non	Vide	Colonne marqueur uniquement ; permet de reconnaître la bibliothèque quel que soit son titre

Les fichiers joints à un sujet ou à une réponse avec **Attach file** ne sont **pas** stockés ici — ce sont des pièces jointes d'élément de liste du sujet ou de la réponse, conservées avec l'élément dans la liste **Discussions Topics** ou **Discussions Posts**.

Valeurs de choix

Les colonnes de choix stockent les valeurs **anglaises** ci-dessous quelle que soit la langue de l'interface ; le composant WebPart les traduit pour l'affichage.

Colonne	Valeurs	Affiché comme
Mode (`VtxMode`)	`Discussion`, `QnA`, `Mixed`	*Discussions only*, *Questions and answers only*, *Discussions and questions*
Type (`VtxTopicType`)	`Discussion`, `Question`	*Discussion*, *Question*
Status (`VtxStatus`)	`Open`, `Answered`, `Locked`	le badge *Locked* ; le badge *Answered* est dérivé de **Accepted post** (voir ci-dessus) ; *Open* n'a pas de badge
Approval status (`VtxApprovalStatus`)	`Approved`, `Pending`, `Rejected`	les badges *Awaiting approval* et *Rejected* ; *Approved* n'a pas de badge
Target type (`VtxTargetType`)	`Board`, `Topic`	—
Frequency (`VtxFrequency`)	`Immediate`, `Daily`, `Weekly`	*Immediately*, *Daily digest*, *Weekly digest*

Ce que vous pouvez modifier dans les listes

Le composant WebPart écrit dans les listes via l'API REST SharePoint en tant qu'utilisateur connecté, et il les relit à chaque chargement, de sorte que les modifications effectuées dans les formulaires de liste sont prises en compte au prochain rechargement. Certaines colonnes peuvent être modifiées sans risque, d'autres sont tenues à jour par le composant WebPart et il vaut mieux ne pas y toucher :

Modifiable sans risque dans la liste	Tenue à jour par le composant WebPart
Title, **Description**, **Mode**, **Categories**, **Require approval** d'un forum — ou, plus commodément, le panneau **Board settings** du composant WebPart	**Replies**, **Views**, **Last activity**, **Last reply by** d'un sujet et **Topics** d'un forum (recalculées lors d'une activité ; une valeur manuelle est conservée jusqu'à la prochaine réponse, vue, ou création ou suppression de sujet)
Category, **Pinned**, **Featured**, **Status** (*Locked*), **Approval status** d'un sujet ou d'une réponse (le titre, la catégorie et le corps d'un sujet sont également modifiables avec **Edit** dans la vue du sujet)	**Accepted post** d'un sujet avec **Is accepted answer** de la réponse — ne les modifiez qu'ensemble ; l'état « répondu » suit **Accepted post**
Body d'un sujet ou d'une réponse (HTML brut ; le composant WebPart l'assainit à l'affichage)	**Path**, **Depth**, **Parent post**, **Topic** d'une réponse — déplacer une réponse à la main casse le fil
Frequency d'un abonnement	**Likes** / **Liked by**, **Reports** / **Reported by** — gardez le nombre égal au nombre de personnes

Avertissement

Ne supprimez pas et ne renommez pas les colonnes `Vtx`, et ne changez pas leurs types. Le composant WebPart reconnaît les listes par les ID des colonnes marqueurs et lit toutes les autres colonnes par leur nom interne ; une colonne manquante fait échouer le forum avec une erreur. Renommer le **nom d'affichage** d'une colonne ou d'une liste est sans danger.

Conseil

Comme les listes sont des listes SharePoint ordinaires, vous pouvez construire ce que le composant WebPart n'offre pas : un affichage de liste des sujets avec **Approval status = Pending** pour les modérateurs, un **Exporter vers Excel** des sujets pour un rapport, un rapport Power BI sur **Discussions Topics** et **Discussions Posts**, ou un flux Power Automate sur **Discussions Subscriptions** pour l'envoi des e-mails.