

サポート情報記事

Smart Search と SharePoint 組み込みの検索の違い



免責事項

本免責事項の適用上、次のとおり定義します。

- **会社** (本免責事項では「当社」と表記します) とは、**Vitextra SIA (Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia)** を指します。
- **本ドキュメント**とは、ナレッジベースの記事を指します。
- **お客様**とは、本ドキュメントにアクセスする個人、または該当する場合は、その個人が本ドキュメントにアクセスまたは使用する際に代理となっている会社その他の法人を指します。
- **本 Web サイト**とは、<https://vitextra.com> からアクセスできる **Vitextra** を指します。

免責事項

本ドキュメントに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としています。

当社は、本ドキュメントの内容における誤りや脱漏について、一切責任を負いません。

いかなる場合も、契約上の訴訟、過失、その他の不法行為上の訴訟であるかを問わず、本ドキュメントの内容の使用に起因または関連して生じる、特別損害、直接損害、間接損害、結果的損害、付随的損害、またはその他一切の損害について、当社は責任を負いません。当社は、事前の通知なく、いつでも本ドキュメントの内容に追加、削除、または変更を行う権利を留保します。

誤りおよび脱漏に関する免責事項

本ドキュメントに記載されている情報は、関心のある事項に関する一般的な指針を示すことのみを目的としています。そのため、本ドキュメントの内容を最新かつ正確に保つために当社があらゆる予防措置を講じている場合でも、誤りが生じる可能性があります。また、法律、規則、規制は変化するため、本ドキュメントに記載されている情報に遅れ、脱漏、または不正確な点が含まれる場合があります。

当社は、誤りや脱漏、またはこの情報の使用によって得られた結果について、責任を負いません。

フェアユースに関する免責事項

当社は、著作権者から明示的な許可を得ていない著作物を使用する場合があります。当社は、批評、論評、ニュース報道、教育、学術研究、または調査の目的で、そのような資料を提供しています。

当社は、これが、米国著作権法第 107 条に規定されている、当該著作物の「フェアユース」にあたると考えています。

お客様が、フェアユースの範囲を超えて、ご自身の目的で本ドキュメントの著作物を使用することを希望される場合は、著作権者から許可を得る必要があります。

「自己責任での使用」に関する免責事項

本ドキュメントのすべての情報は、完全性、正確性、適時性、またはこの情報の使用によって得られる結果について何ら保証することなく、また、性能、商品性、特定目的への適合性に関する保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わずいかなる種類の保証もなく、「現状のまま」提供されます。

当社は、本ドキュメントに記載されている情報に依拠して行われた判断や措置、または結果的損害、特別損害、もしくはこれらに類する損害について、たとえそのような損害の可能性について知らされていた場合でも、お客様またはその他の者に対して責任を負いません。

お問い合わせ

本免責事項についてご不明な点がある場合は、メール (support@vitextra.com) でお問い合わせください。

目次

概要	4
組み込みの検索の概要	4
Smart Search の概要	5
比較表	6
組み込みの検索で十分な場合	9
Smart Search のほうが適している場合	9
併用する	10
知っておくと便利なこと	10

概要

SharePoint Online のすべてのサイトには、すでに検索機能があります。ページ上部の検索ボックスから、組み込みの **Microsoft Search** の結果ページに移動できます。では、なぜ検索 Web パーツを追加する必要があるのでしょうか。

この記事では、組み込みの検索と **Vitextra Smart Search** を並べて比較します。どちらも同じ **Microsoft 365** のコンテンツを検索し、同じアクセス許可を尊重します。違いは、検索がどこに表示されるか、**誰**が設定できるか、そしてエクスペリエンスをどこまでカスタマイズできるかにあります。この比較は、組み込みの検索で十分な場合、**Smart Search** のほうが適している場合、そして両方を併用する方法を判断するのに役立ちます。

メモ

Microsoft は組み込みの検索エクスペリエンスを定期的に更新しています。この比較は、**2026** 年時点の **Microsoft** のドキュメントに記載されている機能に基づいています。最新の詳細については、**Microsoft** の最新のドキュメントを確認してください。

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

組み込みの検索の概要

SharePoint Online の組み込みの検索エクスペリエンスは、**Microsoft Search** の一部です。主な構成要素は次のとおりです。

- **ヘッダーの検索ボックス** – SharePoint、OneDrive、その他の **Microsoft 365** アプリのヘッダーにあります。結果は専用の検索結果ページに表示されます。
- **バーティカル** – 結果ページのタブで、すべて、ファイル、ユーザーなどがあります。管理者は、既定のバーティカルの名前を変更したり無効にしたりでき、組織レベルまたは特定のサイトに対して、**KQL** クエリを使用したカスタム バーティカルを作成できます。
- **フィルター** – 既定のフィルターに加え、絞り込み可能なマネージド プロパティ (テキストおよび日付のプロパティ) に基づくカスタム フィルターを、バーティカルごとに構成できます。
- **結果のレイアウト** – カスタム バーティカルには独自の結果レイアウトを設定で

き、**Adaptive Cards** に基づく検索レイアウト デザイナーで設計します。

- **回答** – 管理者が公開するブックマーク、**Q&A**、略語です。結果の先頭に信頼できる回答を表示します。

これらの設定は、管理者が **Microsoft 365** 管理センターで管理するか、サイト所有者がサイトの **Microsoft Search** 設定で管理し、組織全体またはサイト全体に適用されます。

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Smart Search の概要

Smart Search は **Web** パーツです。サイト全体で **1** つの検索結果ページを使用する代わりに、検索ボックス、タブ、フィルター、結果といった完全な検索エクスペリエンスを、**任意のモダン ページ**の任意のセクションと列、および **Microsoft Teams** に配置します。各 **Web** パーツには独自の設定があり、ページの編集者が **Web** パーツのプロパティ ウィンドウで変更できます。管理ツールやコードは必要ありません。

アトラス プロジェクト

アトラス プロジェクト

Contoso の新しい顧客ポータル: すべての顧客サービスを 1 つのセルフサービス ポータルに。

クイック リンク

- 第 3 四半期 状況報告
- リスク登録簿
- 週次定例

プロジェクト ドキュメント

アトラス (FileExtension:docx OR FileExtension:pptx OR FileExtension:xlsx)

アトラス (FileExtension:docx OR... キックオフ 状況報告 リスク登録簿 アトラス

並べ替え条件: 関連度 保存した検索 (3) リンクをコピー CSV にエクスポート

ファイルの種類 作成者 更新日時

アトラス プロジェクト - リスク登録簿

comjpr > ... > プロジェクト

3 回の表示回数 • 13 kB

詳細

アトラス プロジェクト - キックオフ

comjpr > ... > プロジェクト

3 回の表示回数 • 44 kB

1/27/2013 以降更新されていません

プレビュー 詳細

アトラス プロジェクト - 第 3 四半期 状況報告 2026

comjpr > ... > プロジェクト

1 回の表示回数 • 50 kB

12/24/2013 以降更新されていません

プレビュー 詳細

2026 年度予算の概要

comjpr > ... > 財務

通常の SharePoint ページ上のブロックとして表示された Smart Search

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

比較表

	SharePoint 組み込みの検索	Vitextra Smart Search
検索が表示される場所	ヘッダーの検索ボックスと専用の結果ページ	任意のモダン ページの任意のセクション、フル ページ アプリ、Teams のチャネル タブまたは個人用アプリ
設定を行う担当者	Microsoft 365 または SharePoint の管理者 (組織レベル)、サイト所有者	ページの編集者 (Web パーツのプロパティ ウィンドウで設定)

	SharePoint 組み込みの検索	Vitextra Smart Search
	(サイト レベル)	
構成の適用範囲	組織全体またはサイト全体	1 つの Web パーツ。1 つのページ上の複数の Web パーツに、それぞれ異なる設定を指定可能
検索範囲	検索のコンテキスト (組織またはサイト) によって決まる	テナント、現在のサイトコレクション、または現在のサイト (Web パーツごとに指定)
タブ	バーティカル。KQL クエリを使用したカスタムバーティカル。バーティカルの並べ替えはサポートされていない	Meeting Recording、Popular、News を含む 10 種類の定義済みソース。タブの名前変更、非表示、並べ替えが可能
フィルター	既定のフィルターに加え、絞り込み可能なマネージド プロパティに基づくカスタム フィルター	定義済みのリファイナー (ファイルの種類、作成者、更新日、タグなど) に加え、絞り込み可能な任意のマネージド プロパティ。日付リファイナーはクイック期間とカスタム範囲に対応。順序と表示名を構成可能
結果のレイアウト	既定のバーティカルは固定レイアウト。カスタムバーティカルは Adaptive Card レイアウト	オン/オフを切り替えられる 10 個の要素 (パス、概要、タグ、サムネイル、ファイル サイズ、閲覧数など) と概要の長さ。レイアウト用のコードは不

	SharePoint 組み込みの検索	Vitextra Smart Search
		要
結果に対するアクション	アイテムを開く	開くに加え、ページから移動せずにダイアログでプレビュー、再生、ダウンロードが可能
利用状況の分析	—	各結果の閲覧数と、日別の閲覧数および一意の閲覧者数を示す 7 日間のグラフ
共有可能な状態	アドレスにクエリが含まれる	アドレスにクエリ、タブ、ページ番号が含まれる (?q=...&source=...&p=...)
ブランド	Microsoft 365 の外観	サイトとセクションのテーマ、および SharePoint Brand Center のフォントに従う
回答 (ブックマーク、Q&A、略語)	あり	なし
外部コンテンツ (Copilot コネクタ)	あり (コネクタとカスタム バージカルを使用)	なし。SharePoint と OneDrive のコンテンツのみ
コスト	Microsoft 365 に含まれる	無料試用版のある別製品



組み込みの検索と Smart Search での同じクエリ

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

組み込みの検索で十分な場合

組み込みの検索が適しているのは、次のような場合です。

- ユーザーが主にヘッダーのボックスから組織全体を検索する。
- 既定のバーティカルとフィルターで、探したい内容をカバーできる。
- 回答 (ブックマーク、Q&A、略語) や、Copilot コネクタを介した外部システムからの結果が必要である。
- 検索を管理者が一元的に管理しており、ページごとの違いが必要ない。

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

Smart Search のほうが適している場合

検索をページ自体の一部にする必要がある場合や、ページの所有者が管理者権限なしで制御したい場合は、Smart Search のほうが適しています。

- 通常のページ上の検索ブロック – プロジェクト サイトの *Project documents*、人事ページの *Latest policies*、チーム ページの *Meeting recordings* など。それぞれが独自のソース、範囲、レイアウトを持ち、他の Web パーツと並べて配置できます。
- カスタマイズされた検索センター – 組織の用語で名前を付けたタブ、必要なソースのみ、クイック期間付きの日付フィルター、ページに合わせた結果レイアウト。
- その場での結果の操作 – 新しいブラウザー タブを開かずに、ダイアログでドキュメントをプレビューしたり、ビデオや会議の録画を再生したりできます。
- 利用状況の把握 – 各結果の閲覧数と 7 日間の閲覧グラフ。
- Microsoft Teams での検索 – 同じ検索をチャネル タブまたは個人用アプリとして

利用できます。

- **定義済みの検索** – 特定のタブで特定のクエリを開くリンク。ナビゲーション、ニュース、メールで使用できます。

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

併用する

この 2 つは排他的なものではありません。一般的な構成は次の 2 つです。

- ヘッダーには組み込みの検索を残し、ページに **Smart Search** ブロックを追加する。ユーザーは使い慣れたグローバル検索を引き続き利用でき、ページには目的に特化した構成済みの検索ブロックが加わります。
- ヘッダーからの検索を **Smart Search** ページに送る。Smart Search のアプリ ページを、サイトの **Results page URL** (結果ページの URL) に設定します。ヘッダーに入力したクエリが **q** パラメーターでページに渡され、Smart Search がタブ、フィルター、レイアウトを適用して結果を表示します。

ヒント

Smart Search ページを作成してサイトの検索結果ページにする方法については、[KB10223. Smart Search で検索アプリ ページを作成する方法](#)を参照してください。他の **Web** パーツを含む通常のページについては、[KB10058. Smart Search でカスタム検索結果ページを作成する](#)を参照してください。

Markdig.Syntax.ThematicBreakBlock

知っておくと便利なこと

警告

Smart Search は、検索インデックスやランキングを置き換えるものではありません。標準の **SharePoint** 検索インデックスと **SharePoint** 検索 API を使用するため、**SharePoint** 検索で見つけられるものと同じコンテンツが見つかります。それ以上でも、それ以下でもありません。結果の順序は、独自のパーソナライズを使用する組み込みの **Microsoft Search** ページとは異なる場合があります。

- **Smart Search** に表示されるのは、**SharePoint** と **OneDrive** のコンテンツのみです。回答と **Copilot** コネクタからの外部コンテンツは、組み込みの検索で引き続

き利用します。

- タブは **10** 種類の組み込みソースに基づいています。独自の **KQL** クエリを使用した新しいタブの作成は、**Web** パーツの設定では利用できません。
- ユーザーの結果は検索インデックス内のユーザー プロファイルから取得されます。フル機能の社員ディレクトリが必要な場合は、専用のディレクトリ **Web** パーツの利用を検討してください。

ヒント

Smart Search のすべての機能の概要については、[KB10222. Smart Search: ソリューションの概要](#)を参照してください。**Web** パーツの展開については、[KB10035. クラウドベースの製品のインストール](#)を参照してください。