

サポート情報記事

List Filter Online のフィルター ペイン コントロール とサポートされる列の種類



免責事項

本免責事項の適用上、次のとおり定義します。

- **会社** (本免責事項では「当社」と表記します) とは、**Vitextra SIA (Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia)** を指します。
- **本ドキュメント**とは、ナレッジベースの記事を指します。
- **お客様**とは、本ドキュメントにアクセスする個人、または該当する場合は、その個人が本ドキュメントにアクセスまたは使用する際に代理となっている会社その他の法人を指します。
- **本 Web サイト**とは、<https://vitextra.com> からアクセスできる **Vitextra** を指します。

免責事項

本ドキュメントに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としています。

当社は、本ドキュメントの内容における誤りや脱漏について、一切責任を負いません。

いかなる場合も、契約上の訴訟、過失、その他の不法行為上の訴訟であるかを問わず、本ドキュメントの内容の使用に起因または関連して生じる、特別損害、直接損害、間接損害、結果的損害、付随的損害、またはその他一切の損害について、当社は責任を負いません。当社は、事前の通知なく、いつでも本ドキュメントの内容に追加、削除、または変更を行う権利を留保します。

誤りおよび脱漏に関する免責事項

本ドキュメントに記載されている情報は、関心のある事項に関する一般的な指針を示すことのみを目的としています。そのため、本ドキュメントの内容を最新かつ正確に保つために当社があらゆる予防措置を講じている場合でも、誤りが生じる可能性があります。また、法律、規則、規制は変化するため、本ドキュメントに記載されている情報に遅れ、脱漏、または不正確な点が含まれる場合があります。

当社は、誤りや脱漏、またはこの情報の使用によって得られた結果について、責任を負いません。

フェアユースに関する免責事項

当社は、著作権者から明示的な許可を得ていない著作物を使用する場合があります。当社は、批評、論評、ニュース報道、教育、学術研究、または調査の目的で、そのような資料を提供しています。

当社は、これが、米国著作権法第 107 条に規定されている、当該著作物の「フェアユース」にあたると考えています。

お客様が、フェアユースの範囲を超えて、ご自身の目的で本ドキュメントの著作物を使用することを希望される場合は、著作権者から許可を得る必要があります。

「自己責任での使用」に関する免責事項

本ドキュメントのすべての情報は、完全性、正確性、適時性、またはこの情報の使用によって得られる結果について何ら保証することなく、また、性能、商品性、特定目的への適合性に関する保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わずいかなる種類の保証もなく、「現状のまま」提供されます。

当社は、本ドキュメントに記載されている情報に依拠して行われた判断や措置、または結果的損害、特別損害、もしくはこれらに類する損害について、たとえそのような損害の可能性について知らされていた場合でも、お客様またはその他の者に対して責任を負いません。

お問い合わせ

本免責事項についてご不明な点がある場合は、メール (support@vitextra.com) でお問い合わせください。

目次

はじめに	4
フィルター ペインを構成する	4
フィルター コントロール	7
Text	7
Text (with options)	8
Dropdown	8
Dropdown (Multiple Values)	8
Date picker	9
Date Range	9
Relative Date	9
Person or Group	10
Term	11
Numeric range	11
Yes/No	11
列の種類と使用可能なコントロール	12
関連記事	13
期限	15

はじめに

フィルター ペインは、[List Filter Online](#) の中でエンド ユーザーが最もよく目にする部分です。管理者がリストの中からフィルターに値する列を選び、それぞれにコントロールを割り当てます。ユーザーは、**CAML** を入力したり、複数の列メニューを次々に開いたりする代わりに、ドロップダウン、日付ピッカー、ユーザー ピッカー、スライダーを使ってリストを絞り込みます。

この記事は、そのペインのリファレンスです。プロパティ ペインで列とコントロールを選択する方法、各コントロールの外観と動作、各コントロールについて Web パーツが **SharePoint Online** に送信する比較、そして **SharePoint** の列の種類ごとに提供されるコントロールについて説明します。Web パーツの一般的な構成については、[KB10201. List Filter Online Web パーツの構成](#)で説明しています。

The screenshot displays the List Filter Online interface. At the top, there are several filter controls: a text input for 'タイトル' (Title), a dropdown for '部署' (Department), a date range selector for '期限' (Deadline) with 'から' (From) and 'まで' (Until) buttons, a text input for '担当者' (Assignee), and a radio button for '請求対象' (Billing Target). Below these are buttons for 'フィルターの適用' (Apply Filter) and 'フィルターのクリア' (Clear Filter). The main section is titled 'プロジェクト タスク' (Project Task) and contains a table with columns: 'タイトル' (Title), '部署' (Department), 'プロジェクト' (Project), 'ステータス' (Status), '担当者' (Assignee), '期限' (Deadline), '金額' (Amount), and '更新日時' (Update Time). The table lists 10 tasks, each with a status icon (e.g., '有効', '保留中', '承認済み', '完了', '却下'). At the bottom, there is a pagination bar showing '1 - 10' and 'ページ 1'.

複数のコントロールがあるフィルター ペイン

フィルター ペインを構成する

フィルター ペインは、プロパティ ペインの **Filter pane (フィルター ペイン)** グループで構成します。このグループには、**3** つのトグルと列の構成ツールがあります。

- **Filter pane** – ページ上のペインの表示と非表示を切り替えます。ペインに列が選択されていない場合も、ペインは自動的に非表示になります。

- **Cascading filters** (連動フィルター) – ペイン内の他のコントロールで選択したフィルターに応じて、ドロップダウン コントロールの値リストを絞り込みます。
[KB10256. List Filter Online の連動フィルター](#)を参照してください。
- **Remember the user's last filter** (ユーザーの前のフィルターを記憶する) – ユーザーが前の訪問時に適用したフィルターを復元します。[KB10253. 保存済みフィルターとフィルター リンク](#)を参照してください。
- **Selected Columns** (選択した列) – 現在ペインに含まれている列 (または **Not Selected** (未選択)) の一覧と、それに続く、構成ツールを開く **Select Columns** (列の選択) ボタン。



Select Columns ボタンをクリックすると、**Columns** (列) パネルが開きます。このパネルには、選択したリストまたはライブラリの列のうち、**SharePoint** がフィルター可能としているすべての列が一覧表示されます。ただし、システム列と、マネージド メタデータ列に付随する非表示のテキスト列は除きます。各行には次のフィールドがあります。

フィールド	用途
Display (表示)	列をフィルター ペインに含めるチェック ボックス。パネルを開き直すと、選

フィールド	用途
	択した列は一覧の先頭に移動します。
Column (列)	リスト内の列の名前。 5,000 項目を超えるリストでは、インデックスが作成されていない列の横に警告アイコンが表示されます。 KB10257. 大規模リストのフィルター処理: インデックス付き列と 5,000 項目のしきい値 を参照してください。
Column Type (列の種類)	列の SharePoint での種類 (参考情報)。
Caption (キャプション)	ペインのコントロールの上に表示されるラベル。既定では列名です。ユーザーがそのデータを別の名前で認識している場合や、列名がペインに対して長すぎる場合に変更します。
Filter Type (フィルターの種類)	列に使用するコントロール。一覧には、列の種類に適したコントロールのみが表示されます (下の対応表を参照)。既定のコントロールも種類によって異なります。
Order (順序)	ペイン内のコントロールの位置 (数値)。新しい番号を選択すると、列がその位置に移動し、他の列の番号が振り直されます。

Save (保存) を押すと選択内容が **Web** パーツに適用されます。**Cancel** (キャンセル) を押すと、変更せずにパネルが閉じます。チェックを付けていない列は保存されないため、チェック ボックスをオフにすると、その列に対して選択したキャプションとコントロールも破棄されます。

列

表示

列

☒

部署

☒

ステータス

☐

Modified

☒

タイトル

☒

プロジェクト☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

列の種類

キャプション

フィルターの種類

順序

Choice

部署

ドロップダウン (複数の値)

1

Choice

ステータス

ドロップダウン

2

Date and Time

Modified

テキスト

3

1 行テキスト

タイトル

テキスト (オプション付き)

4

選択肢

プロジェクト

ドロップダウン

5

ユーザーまたはグループ

担当者

ドロップダウン (複数の値)

6

日付と時刻

期限

日付範囲

7

通貨

金額

テキスト

8

数値

時間

テキスト

9

はい/いいえ

請求対象

はい/いいえ

10

カウンター

ID

テキスト

11

計算値

コンテンツ タイプ

テキスト

12

日付と時刻

登録日時

日付範囲

13

ユーザーまたはグループ

登録者

ユーザーまたはグル...

14

ユーザーまたはグループ

更新者

ユーザーまたはグル...

15

添付ファイル

添付ファイル

はい/いいえ

16

計算値

種類

テキスト

17

参照

RansomwareAnomalyMetal...

テキスト

18

参照

下書き所有者 ID

テキスト

19

計算値

メイン リンクの設定

テキスト

20

キャンセル

保存

フィルター ペインの列の構成ツール

メモ

ペインで設定したフィルターは、ユーザーが **Apply Filter** (フィルターの適用) をクリックしたときに有効になります。コントロールを変更しただけでは、リストは再読み込みされません。**Clear Filter** (フィルターのクリア) は、すべてのコントロールをリセットし、ユーザー フィルターなしでリストを再読み込みします。ペインの条件は、相互に、また管理者が **Filter** (フィルター) グループで作成した事前定義フィルターとも、**AND** で結合されます。適用された条件は、結果の上にフィルター チップとして表示され、各チップには個別のクリア ボタンがあり、**Clear all the filters** (すべてのフィルターをクリア) リンクも表示されます。

フィルター コントロール

以下のセクションでは、**Filter Type** の一覧から選択できる各コントロールについて、ユーザーに表示される内容、値の入力方法、Web パーツが **CAML** クエリに設定する比較を説明します。**CAML** の要素名 (**Eq**、**Contains**、**In**、**Geq** など) は、開発者モードの **CAML Query** ダイアログでクエリを確認する管理者や、**Query Builder** で事前定義フィルターを作成する管理者のために記載しています。

Text

1 つのテキスト ボックスです。ユーザーが値の一部を入力します。比較は、入力したテキストによる **Contains (Contains)** です。これは、テキスト、数値、通貨、参照、ハイパーリンク、計算値、ID の各列の既定のコントロールです。**Contains** は列のインデックスを使用できないため、大規模なリストでは別のコントロールを使用してください (KB10257 を参照)。

Text (with options)

演算子のドロップダウンと、それに続くテキスト ボックス (最大 300 文字) です。演算子は、**Contains (Contains)**、**Equals (Eq)**、**Does not equal (Neq)**、**Begins with (BeginsWith)**、**Is greater than (Gt)**、**Is greater than or equal to (Geq)**、**Is less than (Lt)**、**Is less than or equal to (Leq)**、**Does not contain data (IsNull)**、**Contains data (IsNotNull)** です。最後の 2 つの演算子は値を必要としないため、テキスト ボックスは表示されなくなります。既定の演算子は **Contains** です。テキスト ボックスが空の演算子では、条件は追加されません。



Dropdown

列に実際に存在する値のドロップダウン リストです。値は、ネイティブの SharePoint ビューの列ヘッダー メニューが値を読み込むのと同じ方法でリストから読み込まれ、現在のフォルダーが考慮されます。**Cascading filters** がオンの場合は、ペインの他のコントロールで選択したフィルターも考慮されます。リストの先頭には、**(All)** (条件なし)、**Contains data (IsNotNull)**、**Does not contain data (IsNull)** の 3 つの固定項目があり、その後には区切り線と値が続きます。値を選択すると **Equals (Eq)** になります。これは、選択肢列の既定のコントロールです。

Dropdown (Multiple Values)

複数の値をオンにできるコンボ ボックスです。選択した値は、ボックスにコンマ区切りで表示されます。条件は **In (Values リストを持つ In)** であるため、列にオンにした値のいずれかが含まれている項目が一致します。値リストの読み込みと絞り込みは **Dropdown** の場合と同じです。固定項目の **(All)**、**Contains data**、**Does not contain data** は、ここでは表示されません。

Date picker

演算子のドロップダウンと、日付が必要な演算子の場合はカレンダー ピッカーです。カレンダー ピッカーは、サイトの地域設定の日付形式と週の開始曜日に従います。演算子は、**Contains data (IsNotNull)**、**Does not contain data (IsNull)**、**On (Eq)**、**Not on (Neq)**、**On or after (Geq)**、**After (Gt)**、**On or before (Leq)**、**Before (Lt)** です。日付は時刻部分なしで送信されるため、比較は日単位で行われます。

警告

Date picker の既定の演算子は **Contains data** で、この条件はページを開いた時点で自動的に適用されます。そのため、日付列が空の項目は、ユーザーが演算子を変更するかフィルターをクリアするまで非表示になります。空の日付を既定で表示したままにする必要がある場合は、**Date Range** を使用してください。

Date Range

From (開始) と **To (終了)** というラベルが付いた 2 つのカレンダー ピッカーです。どちらも空のままにできます。開始日は **After (Gt)**、終了日は **Before (Lt)** になります。どちらの境界も排他的であるため、**From** または **To** の日付ちょうどの項目は含まれません。それらを含めるには、ユーザーが 1 日前または 1 日後の日付を選択する必要があります。ピッカーでは、開始日より前の終了日は選択できません。これは日付と時刻の列の既定のコントロールで、日付が選択されるまで条件は追加されません。

Relative Date

現在の日を基準とした期間のドロップダウンと、それに続く、必要な期間の場合は数値ボックスです。期間は、**Last X Days**、**Last X Weeks**、**Last X Months**、**Last X Years**、**Today**、**Next X Days**、**Next X Weeks**、**Next X Months**、**Next X Years** です。**Today** は、CAML の **<Today />** 値を持つ **Eq** になります。その他の期間は、計算

された境界日と今日との間の 2 つの比較 (**Geq** と **Leq**) の組になります。数値は最大 1,000 まで指定できます。

メモ

Relative Date コントロールの既定の期間は **Today** で、ページを開いた時点で自動的に適用されます。つまり、リストには最初、日付が今日の項目のみが表示されます。このコントロールは、期限日やイベント日など、「今日」が自然な開始点となる列に使用してください。

The screenshot displays the List Filter Online interface with various filters applied. The filters include:

- Project:** Contains the value "次" (Next).
- Period:** Set to "以降" (After).
- Registration Date:** From 2026/10/01 to 2026/10/13.
- Update Date:** Set to "過去X日間" (Within the last X days) with a value of 30.
- Status:** Set to "任意の日付" (Any date).
- Assignee:** Set to "過去X日間" (Within the last X days).
- Time:** Set to "過去X週間" (Within the last X weeks).
- Request Target:** Set to "過去Xか月" (Within the last X months).
- Filter Type:** Set to "フィルターの適用" (Apply filter).

The table below shows the filtered data:

プロジェクト	ステータス	担当者	期限	金額	更新日時
ブランド刷新	有効	Joni Sherman	2026/10/04 15:00	¥90,000.00	2026/10/13 01:28
モバイル アプリ	保留中	Grady Archie	2026/12/10 15:00	¥560,000.00	2026/10/13 01:28

The interface also includes a date picker and a date range control. The date picker shows the current date as 10月 2026, and the date range control shows a range from 2026/10/01 to 2026/10/13.

Date picker、Date Range、Relative Date コントロール

Person or Group

コンパクトなユーザー ピッカーです。ユーザーは名前の一部を入力し、**Suggested People** (候補のユーザー) の一覧からユーザーを選択します。ピッカーはサイトのユーザーを検索します。単一値のバリエーションでは 1 人を選択でき、**Person or Group**

(Multiple Values) では最大 20 人を選択できます。条件は、ユーザー ID (**FieldRef LookupId="TRUE"**) に対する **In** であるため、複数値の列は、選択したユーザーのいずれかが含まれている場合に一致します。これは、ユーザーまたはグループ列の既定のコントロールです。

メモ

ピッカーが候補として表示するのはユーザーのみです。列がグループを許可していても、フィルター ペインでは **SharePoint** グループや **Microsoft 365** グループを選択できません。グループ名でそのような列をフィルター処理するには、代わりに **Dropdown** または **Text** コントロールを割り当ててください。

Term


マネージド メタデータ列用のタグ ピッカーです。ユーザーは用語ラベルの一部を入力し、列にバインドされた用語セットから用語を選択します。非推奨の用語は候補に表示されません。**Term** は 1 つの用語を受け入れ、用語ラベルによる **Contains (Contains)** になります。**Term (Multiple Values)** は最大 20 個の用語を受け入れ、ラベルによる **In** になります。これは、マネージド メタデータ列の既定のコントロールです。

Numeric range

2 つのハンドルがあるスライダーです。ペインの読み込み時に、**Web** パーツはリスト内 (現在のフォルダー内) の列の最小値と最大値を読み取り、それらをスライダーの両端として使用します。ステップは、整数列では 1、その他の数値と通貨では 0.1 です。ハンドルを動かすと、下限値には **Is greater than or equal to (Geq)**、上限値には **Is less than or equal to (Leq)** が、列の種類に応じて生成されます。

Yes/No

Yes と **No** のラベルが付いたトグルです。条件は、1 または 0 による **Equals (Eq)** です。操作していないトグルは条件を追加しません。ユーザーが一度切り替えると現在の位置が送信されるため、**No** に戻すと、フィルターが解除されるのではなく、値が **No** の項目に絞り込まれます。**Clear Filter** で条件が削除されます。これは、はい/いいえ列と **Attachments** (添付ファイル) 列の唯一のコントロールで、添付ファイル列では **Yes** は「添付ファイルあり」を意味します。



列の種類と使用可能なコントロール

構成ツールの **Filter Type** の一覧には、SharePoint の列の種類ごとに次のコントロールが表示されます。太字のコントロールが既定です。

列の種類	使用可能なコントロール
1 行テキスト、タイトル (Title)	Text 、Text (with options)、Dropdown、Dropdown (Multiple Values)
複数行テキスト	表示されません – SharePoint では、この列の種類によるフィルター処理は許可されていません
選択肢 (単一選択および複数選択)	Text、Text (with options)、 Dropdown 、Dropdown (Multiple Values)
数値、通貨	Text 、Text (with options)、Numeric range
日付と時刻、作成日時、更新日時	Date picker、 Date Range 、Relative Date
はい/いいえ	Yes/No
ユーザーまたはグループ (単一および複数)、作成者、更新者	Person or Group 、Person or Group (Multiple Values)、Text、Text (with options)、Dropdown、Dropdown (Multiple Values)
参照 (単一および複数)	Text 、Text (with options)、Dropdown、Dropdown (Multiple Values)
マネージド メタデータ (単一および複数)	Text、Text (with options)、 Term 、Term (Multiple Values)、Dropdown、Dropdown (Multiple Values)

列の種類	使用可能なコントロール
ハイパーリンクまたは画像	Text 、Text (with options)
ID	Text 、Text (with options)
添付ファイル	Yes/No
計算値	Text 、Text (with options)、Dropdown、Dropdown (Multiple Values)
承認ステータス	表示されません – この列はシステム列として扱われます
いいね、評価の列	Text

その他の種類の列 (コンテンツ タイプ ID、GUID、ワークフロー列、スレッド列) は、**SharePoint** がフィルター可能としている場合に一覧に表示されることがありますが、その **Filter Type** の一覧は空であり、選択しないでください。複数の値を持つ列 (複数選択の選択肢、複数值の参照、複数選択のユーザーまたはグループ、複数值のマネージド メタデータ) には、単一値の対応する列と同じコントロールが提供されます。いずれかの値が条件を満たしている場合、その項目は条件に一致します。

警告

5,000 項目を超えるリストやライブラリでは、インデックスのない列でフィルター処理するクエリを **SharePoint** が拒否することがあります。構成ツールは、そのような列に警告 (「The column is not indexed. Filtering a large list by this column may not work.」) を表示し、その場でインデックスを作成できるようにします。インデックス、しきい値、関連する設計ルールについては、[KB10257](#)。大規模リストのフィルター処理: インデックス付き列と **5,000** 項目のしきい値で説明しています。

関連記事

フィルター ペインは、**List Filter Online** でリストをフィルター処理する **3** つの方法

のうちの **1** つです。列ヘッダー メニューでは、**Filterable** (フィルター可能) とマークされたすべての列について、並べ替えと値によるフィルターを使用でき、管理者は **Query Builder** で恒久的な条件を固定できます。

ヒント

すべてのユーザーに適用される事前定義フィルター (たとえば、現在の部署のアクティブなレコードのみ) を作成するには、[KB50025. List Filter Online Query Builder](#) で複雑なクエリを作成する方法を参照してください。ドロップダウンの値を相互に依存させるには、[KB10256. List Filter Online](#) の連動フィルターを参照してください。ペインを使用するユーザー向けには、[KB10252. List Filter Online: エンド ユーザー向けクイック ガイド](#)を参照してください。

CAML

Collaborative Application Markup Language (CAML) は、**SharePoint** で、リスト、ドキュメント ライブラリ、ビュー、コンテンツ タイプ、フィールド、データ レンダリング要素などのデータ定義オブジェクトを定義するために使用される、大文字と小文字を区別する **XML** ベースの言語です。たとえば、**CAML** を使用して、リストやライブラリからデータをフィルター処理して取得するクエリを作成できます。

SharePoint Online

SharePoint のクラウド版で、**Microsoft 365** 内の **Web** ベースのコラボレーション プラットフォームです。組織のデジタル情報、コンテンツ、ナレッジを保存、共有、管理するための幅広い機能を提供します。