サポート情報記事

Discussions のリストと列のリファレンス

2026 © Vitextra SIA. All rights reserved.

免責事項

本免責事項の適用上、次のとおり定義します。

- **会社** (本免責事項では「当社」と表記します) とは、Vitextra SIA (Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia) を指します。
- **本ドキュメント**とは、ナレッジベースの記事を指します。
- **お客様**とは、本ドキュメントにアクセスする個人、または該当する場合は、その個人が本ドキュメントにアクセスまたは使用する際に代理となっている会社その他の法人を指します。
- **本 Web サイト**とは、https://vitextra.com からアクセスできる Vitextra を指します。

免責事項

本ドキュメントに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としています。

当社は、本ドキュメントの内容における誤りや脱漏について、一切責任を負いません。

いかなる場合も、契約上の訴訟、過失、その他の不法行為上の訴訟であるかを問わず、本ドキュメントの内容の使用に起因または関連して生じる、特別損害、直接損害、間接損害、結果的損害、付随的損害、またはその他一切の損害について、当社は責任を負いません。当社は、事前の通知なく、いつでも本ドキュメントの内容に追加、削除、または変更を行う権利を留保します。

誤りおよび脱漏に関する免責事項

本ドキュメントに記載されている情報は、関心のある事項に関する一般的な指針を示すことのみを目的としています。そのため、本ドキュメントの内容を最新かつ正確に保つために当社があらゆる予防措置を講じている場合でも、誤りが生じる可能性があります。また、法律、規則、規制は変化するため、本ドキュメントに記載されている情報に遅れ、脱漏、または不正確な点が含まれる場合があります。

当社は、誤りや脱漏、またはこの情報の使用によって得られた結果について、責任を負いません。

フェアユースに関する免責事項

当社は、著作権者から明示的な許可を得ていない著作物を使用する場合があります。当社は、批評、論評、ニュース報道、教育、学術研究、または調査の目的で、そのような資料を提供しています。

当社は、これが、米国著作権法第 107 条に規定されている、当該著作物の「フェアユース」にあたると考えています。

お客様が、フェアユースの範囲を超えて、ご自身の目的で本ドキュメントの著作物を使用することを希望される場合は、著作権者から許可を得る必要があります。

「自己責任での使用」に関する免責事項

本ドキュメントのすべての情報は、完全性、正確性、適時性、またはこの情報の使用によって得られる結果について何ら保証することなく、また、性能、商品性、特定目的への適合性に関する保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わずいかなる種類の保証もなく、「現状のまま」提供されます。

当社は、本ドキュメントに記載されている情報に依拠して行われた判断や措置、または結果的損害、特別損害、もしくはこれらに類する損害について、たとえそのような損害の可能性について知らされていた場合でも、お客様またはその他の者に対して責任を負いません。

お問い合わせ

本免責事項についてご不明な点がある場合は、メール (support@vitextra.com) でお問い合わせください。

目次

概要 4

リストの作成と認識の仕組み 4

Discussions Boards 6

Discussions Topics 9

Discussions Posts 14

Discussions Subscriptions 17

Discussions Assets 18

選択肢の値 19

リストで編集できるもの 20

概要

Discussions は、ボードが作成されたサイトの 5 つのリスト (4 つのカスタム リストと 1 つのドキュメント ライブラリ) にすべてを保存します。これらは**サイト コンテンツ**にある通常の SharePoint リストで、他のリストと同様にサイトのアクセス許可、バージョン管理、保持、検索の対象になります。この記事は、リストに対してビュー、レポート、フローを作成する管理者や、アイテムを手動で修正する必要があるすべての人のための列のリファレンスです。データの保存場所とテナント外に送られるものについては「KB10411. Discussions がデータを保存する場所: リスト、列、プライバシー」で扱っています。この記事はスキーマについてです。説明しているバージョンは 26.10.3 です。

リストの作成と認識の仕組み


リストは、サイト所有者がサイトで最初にボードを作成したとき (Not Configured 画面の **New board**) に Web パーツが作成します。これには**リストの管理**アクセス許可が必要です。各リストは次の設定で作成されます。

- バージョン管理**オン**、コンテンツ タイプ**オフ**、グリッド編集**オフ**、非表示でない、検索クロールの対象。
- 4 つのリストでは添付ファイルが**有効**。フォルダーの作成はライブラリでのみ有効。
- すべてのカスタム列が既定のビューに追加される。

リストの**タイトル**は、リストを作成するユーザーのインターフェイス言語から取得されます。英語のサイトでは *Discussions Boards*、*Discussions Topics*、*Discussions Posts*、*Discussions Subscriptions*、*Discussions Assets*、ロシア語のサイトでは *Доски обсуждений*、*Темы обсуждений*、*Сообщения обсуждений*、*Подписки обсуждений*、*Файлы обсуждений* です。列の表示名も同じルールに従います。内部名は常に以下の表のとおりで、常に `Vtx` で始まります。

Web パーツはタイトルに依存しません。各リストは固定 ID を持つ**マーカー列**によって認識されるため、リストの名前を自由に変更しても見つけられます。まず既定のタイトルで検索し、次に同じテンプレートの表示されているリストの中からマーカー列で検索します。

リスト	既定のタイトル	テンプレート	マーカー列	内容
Boards	**Discussions Boards**	カスタム リスト	**Mode** (`VtxMode`)	ボードごとに 1 アイテム: モード、カテゴリ、承認ルール
Topics	**Discussions Topics**	カスタム リスト	**Board** (`VtxBoard`)	トピックごとに 1 アイテム。カウンターと状態を含む
Posts	**Discussions Posts**	カスタム リスト	**Topic** (`VtxTopic`)	返信ごとに 1 アイテム。親の返信とスレッドのパスを含む
Subscriptions	**Discussions Subscriptions**	カスタム リスト	**Target type** (`VtxTargetType`)	誰がどのボードまたはトピックをどの頻度でフォローしているか
Assets	**Discussions Assets**	ドキュメント ライブラリ	**Discussions asset** (`VtxDiscussionsAsset`)	投稿のインライン画像。年ごとのフォルダーに保存



サイト コンテンツの 5 つのリスト

メモ

以前のバージョンでセットアップされたサイトには、**Discussions Subscriptions** リスト、**Discussions Assets** ライブラリ、モデレーション用の列がない場合があります。**リストの管理**を持つユーザーが、この 2 つのリストが存在する前に Web パーツが構成されたページを開くとすぐに、Web パーツが不足しているリストと列を追加します。ボードのセットアップ (**Create board** と **Use board**) では常に同じチェックが実行されるため、後のバージョンで導入された列もそこで追加されます。既に存在するリストや列 (ID で認識) が二重に作成されることはありません。**リストの管理**を持たないユーザーはリストを検索するだけです。

以下の表の**インデックス**は、大きなリストでもフィルターが高速になるように、列が SharePoint のインデックス付きで作成されたことを意味します。**既定値**は、その列なしでアイテムが作成されたときに SharePoint が割り当てる値です。Web パーツはほとんどの列を明示的に設定します。

Discussions Boards

ボードごとに 1 アイテム。**Title** は **Board** ドロップダウンに表示されるボード名です。モデレーターは、タイトル、説明、モード、カテゴリ、承認の設定を Web パーツの **Board settings** パネルで編集します。リストのフォームはその代替手段です。

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
Description	`VtxDescription`	複数行テキスト (プレーン テキスト)	いいえ	空	ボードの説明。**Board settings** パネルで編集します。このバージョンでは Web パーツに表示されません
Mode	`VtxMode`	選択肢	いいえ	*Discussion*、*QnA*、*Mixed*。既定は *Discussion*	ボードのモード: ディスカッションのみ、質問と回答のみ、またはその両方。別のモードを選ばない限り、新しいボードは *Mixed* で作成されます
Categories	`VtxCategories`	複数行テキスト (プレーン テキスト)	いいえ	空	ボードのカテゴリ。1 行に 1 つの名前。「KB10423. カテゴリによるトピックの整理」

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
					を参照
Topics	VtxTopicCount	数値	いいえ	0	ボードのトピック数: 作成時に 0 に設定され、トピックが作成されると増加し、Web パーツからトピックが削除されると減少します (ベストエフォート)。このバージョンでは Web パーツに表示されません
Require approval	VtxRequireApproval	はい/いいえ	いいえ	いいえ	*はい*: **リストの管理**を持たないユーザーのトピックと返信は *Pending* として作成され、モデレーションキューで待

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
					機します

Discussions Topics

トピックごとに 1 アイテム。**Title** はトピックのタイトル、**Created** と **Created By** は投稿日時と作成者、**Attachments** はトピックに添付されたファイルを保持します。

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
Body	`VtxBody`	複数行テキスト (拡張リッチ テキスト)	いいえ	空	サニタイズ済み HTML としてのトピックの本文
Board	`VtxBoard`	**Discussions Boards** への参照 (Title)	はい	–	トピックが属するボード
Category	`VtxCategory`	1 行テキスト	はい	空	カテゴリ名。カテゴリのないトピックでは空
Type	`VtxTopicType`	選択肢	はい	*Discussion*、*Question*。既定は *Discussion*	トピックがディスカッションか質問か
Status	`VtxStatus`	選択肢	はい	*Open*、*Answered*、*Locked*。既	モデレーターがトピックを

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
				定は *Open*	ロックしている間は *Locked*。それ以外では、回答が承認されると *Answered*、回答の承認が解除されるか承認済みの返信が削除されると *Open*。Web パーツが表示する回答済みの状態はこの列ではなく **Accepted post** から導出されるため、質問をロックしてもそのバッジやビューは変わりません
Pinned	`VtxIsSticky`	はい/いいえ	はい	いいえ	ピン留めされたトピックが先頭に表示されま

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
					す
Featured	VtxIsFeatured	はい/いいえ	はい	いいえ	**Featured** ビューに表示されます
Replies	VtxReplyCount	数値	いいえ	0	承認済みの返信数。Web パーツが維持します
Views	VtxViewCount	数値	いいえ	0	ブラウザー セッションでトピックが最初に開かれたときに増加します
Last activity	VtxLastActivity	日付と時刻	はい	–	最後の承認済み返信の時刻 (または作成時刻)。トピック一覧はこれで並べ替えられます
Last reply by	VtxLastReplyBy	ユーザー	いいえ	–	最後の承認済み返信の作成者 – モデレーション キューか

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
					ら承認された返信の場合は、モデレーターではなくその返信の作成者
Accepted post	VtxAcceptedPostId	数値	いいえ	0	**Discussions Posts** 内の承認済み回答の ID。ない場合は 0。回答済みの状態の源: *Answered* バッジと **Answered** ビューは値が 0 より大きいトピック、**Unanswered** ビューは値が 0 の質問です
Likes	VtxLikeCount	数値	いいえ	0	トピックのいいね数
Liked by	VtxLikedBy	ユーザー (複数)	いいえ	–	トピックにいいねしたユーザー。

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
					ユーザーごとに 1 回
Approval status	VtxApprovalStatus	選択肢	はい	*Approved*、*Pending*、*Rejected*。既定は *Approved*	モデレーションの状態。メンバーには *Approved* のアイテムと自分のアイテムが、モデレーターにはすべてが表示されます
Mentions	VtxMentions	ユーザー (複数)	いいえ	–	本文で @ メンションされたユーザー。通知用
Reports	VtxReportCount	数値	はい	0	報告の件数。0 より大きい間、トピックはモデレーション キューに表示されます
Reported by	VtxReportedBy	ユーザー (複数)	いいえ	–	トピックを報告したユーザー。

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
					ユーザーごとに 1 回
Legacy id	`VtxLegacyId`	1 行テキスト	はい	空	トピックのインポート元となったクラシック ディスカッション ボード アイテムの `{source list ID}:{item ID}`。インポーターがインポート済みのトピックをスキップできるようにします

Discussions Posts

返信ごとに 1 アイテム。**Title** は *Re:* の後にトピックのタイトルが続く形で設定され、**Created** と **Created By** は投稿日時と作成者、**Attachments** は返信に添付されたファイルを保持します。


列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
Body	`VtxBody`	複数行テキスト (拡張リッチ テキ	いいえ	空	サニタイズ済み HTML としての返

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
		スト)			信の本文
Topic	VtxTopic	**Discussions Topics** への参照 (Title)	はい	–	返信が属するトピック
Parent post	VtxParentPost	**Discussions Posts** への参照 (Title)	はい	–	この返信が応答している返信。最上位の返信では空
Path	VtxPath	1 行テキスト	はい	空	Web パーツが書き込む先祖の返信の ID (例: /12/15/)。最上位の返信では /
Depth	VtxDepth	数値	いいえ	0	入れ子のレベル: 最上位の返信は 0、それへの返信は 1、以下同様
Is accepted answer	VtxIsAccepted	はい/いいえ	いいえ	いいえ	回答として承認された返信では はい。トピックごとに最大 1 つ

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
Likes	`VtxLikeCount`	数値	いいえ	0	返信のいいね数
Liked by	`VtxLikedBy`	ユーザー (複数)	いいえ	–	返信にいいねしたユーザー
Approval status	`VtxApprovalStatus`	選択肢	はい	*Approved*、*Pending*、*Rejected*。既定は *Approved*	返信のモデレーションの状態
Mentions	`VtxMentions`	ユーザー (複数)	いいえ	–	返信で @メンションされたユーザー
Reports	`VtxReportCount`	数値	はい	0	返信に対する報告の件数
Reported by	`VtxReportedBy`	ユーザー (複数)	いいえ	–	返信を報告したユーザー
Legacy id	`VtxLegacyId`	1 行テキスト	はい	空	この返信のインポート元となったクラシックの返信の `{source list ID}:{item ID}`

トピックおよび親の返信への参照は、連鎖削除や削除制限の動作**なし**で作成され

ます。リストでトピックを削除しても返信は削除されず、返信を削除してもその下の返信は削除されません。Web パーツの **Delete** コマンドの動作は異なります。トピックをすべての返信および **Discussions Assets** ライブラリのインライン画像と共に削除し、自身に返信が付いている返信の削除は拒否します。Web パーツは、親が見つからない返信をスレッドの最上位に配置して、何も見えなくならないようにします。「KB10432. カウンター、最終アクティビティ、ベスト アンサーが正しく表示されない」を参照してください。



SharePoint の Discussions Topics リスト

Discussions Subscriptions

ユーザーと対象ごとに 1 アイテム。**Title** は `Board:ID` または `Topic:ID` です。

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
User	`VtxUser`	ユーザー	はい	–	サブスクライバー
Target type	`VtxTargetType`	選択肢	はい	*Board*、*Topic*。既定は *Board*	サブスクリプションの対象がボードかトピックか
Target id	`VtxTargetId`	数値	はい	0	ボード アイ

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
					テムまたはトピック アイテムの ID
Frequency	`VtxFrequency`	選択肢	いいえ	*Immediate*、*Daily*、*Weekly*。既定は *Immediate*	サブスクライバーが通知を受け取りたい頻度
Board	`VtxBoard`	**Discussions Boards** への参照 (Title)	はい	–	サブスクリプションのボード (トピックのサブスクリプションでも)。フローでボード別にグループ化できるようにします

ユーザーは対象ごとに 1 アイテムを持ちます。別の頻度で再度フォローすると既存のアイテムが更新され、フォローを解除すると削除されます。トピックの作成者は *Immediate* で自動的にそのトピックをフォローします。Web パーツはこのリストを維持するだけで、メールの送信は Power Automate フローの役割です。その契約は「KB10414. Discussions の通知のしくみ: サブスクリプション、メンション、Power Automate」で説明しています。

Discussions Assets

エディターでトピックや返信に挿入した画像 (貼り付け、ドロップ、または **Insert image** で選択) のためのドキュメント ライブラリです。各画像は一意の名前で、現

在の年にちなんだ名前のフォルダー (2026、2027、...) にアップロードされ、どのフォルダーもリスト　ビューのしきい値を超えないようになっています。このライブラリには 1 つのカスタム列があります。

列	内部名	種類	インデックス	既定値 / 値	用途
Discussions asset	VtxDiscussionsAsset	1 行テキスト	いいえ	空	マーカー列のみ。タイトルに関係なくライブラリを認識できるようにします

Attach file でトピックや返信に添付したファイルはここには保存**されません**。それらはトピックまたは返信アイテムのリスト　　アイテム添付ファイルであり、**Discussions Topics** または **Discussions Posts** リストのアイテムと共に保持されます。

選択肢の値

選択肢の列には、インターフェイスの言語に関係なく以下の**英語**の値が保存されます。Web パーツは表示用にそれらを翻訳します。

列	値	表示
Mode (VtxMode)	Discussion、QnA、Mixed	*Discussions only*、*Questions and answers only*、*Discussions and questions*
Type (VtxTopicType)	Discussion、Question	*Discussion*、*Question*
Status (VtxStatus)	Open、Answered、Locked	*Locked* バッジ。*Answered* バッジは **Accepted post** から導出されます (上記参照)。*Open* にはバッジ

列	値	表示
		なし
Approval status (`VtxApprovalStatus`)	`Approved`、`Pending`、`Rejected`	*Awaiting approval* バッジと *Rejected* バッジ。*Approved* にはバッジなし
Target type (`VtxTargetType`)	`Board`、`Topic`	–
Frequency (`VtxFrequency`)	`Immediate`、`Daily`、`Weekly`	*Immediately*、*Daily digest*、*Weekly digest*

リストで編集できるもの

Web パーツはサインイン ユーザーとして SharePoint REST API 経由でリストに書き込み、読み込みのたびにリストを読み直すため、リストのフォームで行った変更は次回の再読み込み時に反映されます。安全に編集できる列もあれば、Web パーツが維持しているため触らない方がよい列もあります。

リストで安全に編集できる	**Web パーツが維持する**
ボードの **Title**、**Description**、**Mode**、**Categories**、**Require approval** – または、より便利な Web パーツの **Board settings** パネル	トピックの **Replies**、**Views**、**Last activity**、**Last reply by** とボードの **Topics** (アクティビティ時に再計算されます。手動の値は次の返信、閲覧、またはトピックの作成や削除まで保持されます)
トピックまたは返信の **Category**、**Pinned**、**Featured**、**Status** (*Locked*)、**Approval status** (トピックのタイトル、カテゴリ、本文はトピック ビューの **Edit** でも編集できます)	トピックの **Accepted post** と返信の **Is accepted answer** – 必ず一緒に変更してください。回答済みの状態は **Accepted post** に従います
トピックまたは返信の **Body** (プレーンな HTML。Web パーツは表示時にサニタイズします)	返信の **Path**、**Depth**、**Parent post**、**Topic** – 返信を手動で移動するとスレッドが壊れます

リストで安全に編集できる	Web パーツが維持する
サブスクリプションの **Frequency**	**Likes / Liked by**、**Reports / Reported by** – 件数を人数と一致させてください

警告

Vtx　　列を削除したり名前を変更したりせず、その種類も変更しないでください。Web パーツはマーカー列の ID でリストを認識し、他のすべての列を内部名で読み取ります。列がないとボードはエラーで失敗します。列やリストの表示名の変更は無害です。

ヒント

リストは通常の SharePoint リストなので、Web パーツが提供しないものを作成できます。モデレーター向けの **Approval status = Pending** でフィルターしたトピックのリスト　ビュー、レポート用のトピックの　**Excel**　にエクスポート、**Discussions Topics** と **Discussions Posts** に対する Power BI レポート、メール配信のための **Discussions Subscriptions** に対する Power Automate フローなどです。